



# 招标文件

[2017]

采购方式：公开招标

委托单位：南越王宫博物馆

项目编号：HX15590117WTCZ

项目名称：南越国宫署遗址文物本体振动威胁监测项目

广东华鑫招标采购有限公司

二〇一七年四月

## 温馨提示

1 由于保证金转账当天不能确保到账，为避免因投标保证金未到账而导致投标被拒，建议至少提前 2 个工作日转账。

保证金账户为：

收 款 人：广东华鑫招标采购有限公司

开户银行：招商银行广州珠江新城支行

账 号：1209 0563 6310 201

2 请注意区分投标保证金账户及标书购买账户的区别。

3 已缴纳投标保证金但决定不参加投标的投标人请于投标截止时间前三个工作日以书面形式通知代理机构。

4 资格审查和符合性审查所需文件必须全部在投标文件中提供，投标文件存在缺漏或投标文件中提交的文件不符合要求均导致无效投标。

5 请仔细检查投标文件是否已按招标文件要求提供原件、密封盖章、签名、签署日期。

6 投标截止时间一到，代理机构不接收投标人的任何相关报价资料、文件，请按时到达；最好在截止时间前半小时内递交到采购代理处。

7 已购买招标文件，而不参加投标的供应商，请于投标截止前 3 日内以书面形式告知采购代理机构。

8 投标人对招标文件中多个包组进行投标的，其投标文件的编制应按每个包组的要求分别装订和封装。

9 需要在广东省政府采购网发布公告的项目,建议供应商投标前在广东省政府采购网注册。

10 大件物品进入时须从大厦负一层的货梯进入至 36 楼到达我司开标室，运出时须取得放行条后从 36 楼的合用前室进入货梯至负一层。

**说明：提示内容非招标文件组成部分，仅用作提醒，有不一致之处以招标文件为准。**

# 目 录

总 则.....	1
第一章 基本情况.....	4
第一节 投标邀请函.....	4
第二节 用户需求书.....	8
第三节 工作流程图.....	18
第二章 投标文件的编制.....	19
第三章 投标文件的递交.....	23
第四章 开标、评标及定标.....	24
第五章 质疑与投诉.....	35
第六章 附 件.....	36
【附 件 1】 投标文件封面格式.....	36
【附 件 2】 资格符合性审查导读表.....	37
【附 件 3】 详细评审导读表.....	38
【附 件 4】 投标函.....	39
【附 件 5】 投标人资格文件声明函.....	40
【附 件 5-1】 投标人基本情况说明.....	41
【附 件 5-2】 制造商（或代理）授权书.....	42
【附 件 6】 投标人法定代表人资格证明书.....	43
【附 件 7】 投标人法定代表人授权委托书.....	44
【附 件 8】 投标报价函.....	44
【附 件 9】 投标报价一览表.....	46
【附 件 9-1】 分项报价表.....	47
【附 件 9-2】 中小企业产品报价表.....	48
【附 件 9-3】 中小企业声明函.....	49
【附 件 10】 退保证金说明函.....	50
【附 件 11】 中标服务费承诺书.....	51
【附 件 12】 用户需求书响应表.....	52
【附 件 12-1】 产品配置清单.....	53

---

【附 件 12-2】 产品的详细参数及简要说明书.....	53
【附 件 13】 同类项目业绩情况一览表.....	54
【附 件 14】 配送和售后服务方案.....	55
【附 件 15】 拟任执行管理及技术人员一览表.....	56
【附 件 16】 公平竞争承诺书.....	57
【附 件 17】 无行贿犯罪档案记录证明.....	58
【附 件 18】 通用合同书格式.....	59



# 总 则

## 1. 说明

### 1.1 适用主要法律

本项目的采购人、投标人、招标采购代理机构及有关当事人均适用《中华人民共和国政府采购法》及财政部和地方有关法律、法规。

### 1.2 招标范围

南越国宫署遗址文物本体振动威胁监测项目，具体内容见本招标文件第一章第二节《用户需求书》。

### 1.3 资金来源

本项目资金为**财政资金**。

## 2. 定义及解释

2.1 采购人：南越王宫博物馆

2.2 招标采购代理机构：广东华鑫招标采购有限公司

2.3 投标人：响应本次招标、参加投标竞争的法人或其他组织。

2.4 货物：投标人按招标文件规定，向买方提供的货物、产品、工具等。

2.5 服务：投标人按招标文件规定，必须承担与货物有关的运输、安装、调试、验收、培训、技术支持、售后保障及其他伴随服务等。

2.6 评标委员会：依法组建专门负责本次项目评标工作的临时性组织。

2.7 实质性响应：是指符合招标文件的所有要求、条款等，且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留是指影响到招标文件规定的货物和质量或限制了采购人的权利和投标人的义务的规定。

2.8 书面形式：以文字形成书面文件的方式所制作的通知（包括信件、电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件等形式）。

2.9 投标保证金：指投标人按照本招标文件规定向招标采购代理机构或采购人提交的款项。招标采购代理机构或者采购人因投标人的行为而蒙受损失时，招标采购代理机构和采购人可根据规定予以没收的款项。

## 3. 合格的货物和服务

3.1 投标人提供的所有货物和服务，其质量、技术等特征必须符合国家、行业现行的标准及用户需求。

3.2 采购人有权拒绝接受任何不合格的货物和服务,由此产生的费用及相关后果均由投标人自行承担。

3.3 投标人应承诺本项目下提供的货物、服务依法拥有专利权、商标权或其他知识产权等;如果没有则须在报价中体现合法获取该知识产权的相关费用,并在投标文件中附有相关证明文件;如因第三方提出其侵权诉讼,则一切法律责任由投标人承担。

#### 4. 纪律与保密事项

4.1 投标人不得串通作弊,或以不正当的手段妨碍、排挤其他投标人,扰乱招标市场,破坏公平竞争原则。

4.2 获得本招标文件的投标人,应对招标文件进行保密,不得用作本次投标以外的其他任何用途。若有要求,开标后,投标人应归还招标文件中的保密资料。

#### 5. 承诺

5.1 投标人应承诺所提交的资料和数据是真实有效的,否则所引发的责任由投标人自行承担。

5.2 投标人应保证中标后不再转包或分包【除非有特别规定】。若违反,采购人保留依法追究的权利。

#### 6. 投标费用

投标人应承担本次项目的相关费用,采购人和招标采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

#### 7. 采购文件的解释权

本采购文件的解释权归“广东华鑫招标采购有限公司”所有。

#### 8. 招标文件的澄清和修改

8.1 投标人对招标文件如有疑问,应以书面形式在投标截止时间 15 日之前通知到招标采购代理机构,招标采购代理机构将以书面形式予以答复,同时将书面答复发给已购买招标文件的每一投标人(答复中不包括问题的来源)。

8.2 在投标截止时间 15 日以前,无论出于何种原因,采购人、招标采购代理机构可主动或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行澄清和修改,并以书面形式通知所有购买招标文件的投标人或在相关网站上公告,投标人在收到澄清和修改文件后,应以书面形式向采购代理机构确认,如 24 小时内无书面回函则被视为同意确认澄清、修改的内容。

#### 9. 投标人的禁止事项

9.1 投标人不得向采购人、招标采购代理机构、评标委员会的组成人员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

9.2 除投标人被要求对投标文件进行质疑澄清外，从开标之时起至授予合同止，投标人不得就与其投标文件有关的事项主动与评标委员会、采购人以及采购代理机构接触。

# 第一章 基本情况

## 第一节 投标邀请函

广东华鑫招标采购有限公司（以下简称“招标采购代理机构”）受南越王宫博物馆（以下简称“采购人”）的委托，就南越国宫署遗址文物本体振动威胁监测项目【项目编号：HX15590117WTCZ】进行国内公开招标，欢迎合格的投标人参加投标。现将本项目招标文件进行公示，公示期为2017年4月14日至2017年4月20日五个工作日，相关事项如下：

### 一、项目相关信息

1. 采购内容：南越国宫署遗址文物本体振动威胁监测设备购置及安装（具体规格要求及数量详见招标文件）

2. 投标人应对包组内所有内容进行投标，不允许只对包组内的部分内容进行投标。

3. 具体要求：详见招标文件《用户需求书》。

4. 投标人的投标报价一般情况下不得低于招标控制价的80%；如投标人的投标报价低于招标控制价的80%，投标人须按评标委员会要求在规定时间内提供详细的成本分析说明（加盖公章），评标委员会根据该成本分析说明进行判断，并按照少数服从多数的原则（不得弃权）以书面形式确定投标人的投标报价是否存在明显不合理或者低于成本且有可能影响商品质量和不能诚信履约的现象。

如评标委员会认定投标人的投标报价存在明显不合理或者低于成本且有可能影响商品质量和不能诚信履约，或投标人未按评标委员会要求提供企业成本分析说明，评标委员会均将视该投标人的投标文件未实质上响应招标文件要求，对其作无效投标处理并对无效投标原因不作解释；

5. 交货地点：采购人指定地点。

### 二、投标人资格要求

1. 投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

2. 参与本项目的投标人须具有当地检察机关出具的《无行贿犯罪档案记录证明》和投标申请人出具的《公平竞争承诺书》。



3. 不同的投标人之间存在下列情形之一的，不得同时参与本项目投标，只接受最早报名的一家的投标，否则均按无效投标处理：

3.1 具有投资参股关系的关联企业；

3.2 具有直接管理和被管理关系的母子公司；

3.3 同一母公司的子公司；

3.4 彼此的经营者、董事会（或同类管理机构）成员属于直系亲属或配偶关系的；

3.5 法定代表人或单位负责人为同一人的不同单位。

4. 具备经营许可证副本（如投标人为代理经销商）或生产许可证副本（如投标人为制造商）。

5. 具备有效的授权证明资料（如投标人为代理经销商）。

6. 在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商。

7. 本项目不接受联合体方式投标。

### 三、招标文件的获取

1. 时间：2017年4月14日至2017年5月4日9:00~12:00，14:00~17:00（法定节假日除外）。

2. 地点：广州市越秀区广州大道中307号富力东山新天地36楼华鑫招标大堂

3. 要求：符合资格的投标人应携带以下资料（加盖单位公章）至招标采购代理机构报名及购买招标文件：

（1）有效的营业执照、组织机构代码证副本复印件或三证合一复印件；

（2）法定代表人证明书及法定代表人授权委托书（含法定代表人及被授权人身份证复印件）；

（3）须提供经营许可证副本（如投标人为代理经销商）或生产许可证副本（如投标人为制造商）。

（4）需提供有效的授权证明资料（如投标人为代理经销商）。

（5）注册属地人民检察院出具的《无行贿犯罪档案记录证明》及《公平竞争承诺书》复印件；

【备注】以上文件资料在参与投标时须放入投标文件中。

4. 售 价：人民币 300 元整/包组（售后不退）。

**四、已购买招标文件，而不参加投标的供应商，请于投标截止前 3 日以书面形式告知招标采购代理机构。**

## 五、招标文件质疑

根据《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》第三十五条规定，供应商认为政府招标文件的内容损害其权益的，可以在公示期间或者自期满之日起七个工作日内以书面形式向采购人或者我司提出质疑，供应商对招标文件提出质疑的，应当按照国家有关规定附送有关证明材料。

投标人以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑，质疑书应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章（具体内容见本文第五章 质疑与投诉）。本招标项目不举行集中答疑会。

## 六、发布公告

本次招标项目公告等相关信息在【中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）、广东省政府采购网（[www.gdgpo.gov.cn](http://www.gdgpo.gov.cn)）、广州市政府采购网（[www.gzg2b.gov.cn](http://www.gzg2b.gov.cn)）、广东华鑫招标采购有限公司（[www.huaxinbidding.cn](http://www.huaxinbidding.cn)）】上公布, 并视为有效送达，不再另行通知。

## 七、投标文件的递交

1. 递交时间：2017 年 5 月 5 日 10:00-10:30（北京时间）。
2. 投标截止及开标时间：2017 年 5 月 5 日 10:30（北京时间），逾期不予受理。
3. 递交及开标地点：广州市越秀区广州大道中 307 号富力东山新天地 36 楼 华鑫招标二号会议室。

## 八、联系方式

采购人名称：南越王宫博物馆

采购人地址：广州市越秀区中山四路 316 号

招标采购代理机构名称：广东华鑫招标采购有限公司

地 址：广州市越秀区广州大道中 307 号富力东山新天地 36 楼

联 系 人：葛小姐 联系电话：020-87303028

保证金专线：020-87301313

传 真：020-87302980

E-mail: cs@gdhuaxin.cn

## 九、标书款账户

开户银行：农业银行广州明月路支行

收 款 人：广东华鑫招标采购有限公司

账 号：44032801040011101

广东华鑫招标采购有限公司

二〇一七年四月

## 第二节 用户需求书

### (一) 项目相关内容:

#### 1. 项目概况

随着广州城市规模和市区人口的不断增加，地面及地下交通流量不断增大，交通振动对周围环境的影响也越来越大。南越国宫署遗址紧邻广州地铁1号线和中山四路等交通干道，遗址多为砖、石、土结构，此种结构在环境振动的持续作用下，极易造成裂缝的产生和发育。在交通振动长年累月的持续作用下，遗址将出现疲劳破坏，从而缩短寿命。目前，南越国宫署遗址覆盖露明展示区的曲流石渠、南汉二号宫殿、水井遗迹等处的土体出现了大量的裂缝和局部脱落，并且这些裂缝还在不断地发育，如果任由其长期发展下去，可能会使遗址出现坍塌。南越国宫署遗址是不可再生的历史文化遗产，一旦遭到破坏，造成的损失是不可弥补的，因此需要及早建立遗址振动监测与研究体系，以减少振动对遗址的影响，从而确保南越国宫署遗址的安全。为解决这个问题，拟在南越国宫署遗址曲流石渠展示区（展示区内无WIFI覆盖）等关键遗址点安装振动威胁监测仪设备，采集遗址振动、水平位移、沉降数据，通过软件平台完成展示分析。

#### 2. 项目内容

项目需完成南越王宫博物馆内南越国宫署曲流石渠遗址露明展示区的文物本体振动威胁监测系统。整个振动监测系统通过安装物联感知设备进行对遗址本体振动数据、水平位移、沉降数据采集，并通过通讯网络（不产生通讯费用的通信方式）将数据传输至控制中心的电脑中，同时提供振动数据、遗址位移、沉降数据的采集展示分析软件平台，完成对监测数据的展示及分析功能，同时软件平台预留与国家文物局（文化遗产研究院）监测预警总平台数据对接接口。本体系统采用长期监测方式监测振动信号，采集设备需内置存储器存储数据。整个项目包括振动、水平位移、沉降监测设备采购，安装调试数据采集展示工程至能正常使用，并提供操作使用培训指导和技术服务支持。

#### 3. 招标货物详细技术参数及数量

南越国宫署遗址曲流石渠展示区				
序号	采购项名称	数量	规格及说明	备注

1	三向加速度传感器	5 台	主要参数：	频率范围 ( Hz ) : X、Y、Z : 1~500Hz ; 测量参数 : 加速度、速度、位移 灵敏度 ( V/m/s ) : 28 ; 阻尼系数 : 0.60 ; 输出阻抗(Ω) : 380 ; 谐波失真(%) : ≤0.1 ; . 工作温度 (°C) : -40~100 ;	
2	振动采集仪	1 台	主要参数：	通道数 : 16 通道 ; 供电方式 : 220V 交流电 ; 采样率 : 100SPS ~ 100KSPS 多档可调 ; 采集模块 : 加速度、位移采集处理 频响范围 : 三向低频振动速度传感器 X、Y、Z : 1~300Hz ; AD 分辨率 : 16Bit 触发模式 : 内触发/外触发/手动触发 量程 : 自适应量程 , 无需设置 , 最大输入值 10V(35 cm/s) 存储容量 : 4GB ( 内置 flash 存储器 , 自带内存 读写和传输速度快 , 稳定可靠 ) 读数精度 : 1 ‰ 时钟精度 : 1 个月 ≤ 5 秒 ; 通讯方式 : 有线网络 ; 环境适应性 : -10 ~ 75 °C , 90 % RH ;	
3	沉降监测仪	2 套	主要参数	最大量程 : 0~150mm ; 输入电压 : 24VDC ; 输出信号 : RS485 ; 工作电流 : <50mA ; 分辨率 : 0.1mm ; 环境温度 : -25~+70°C	


4	激光测距仪	2 台	主要参数	<p>测量距离 ( 米 ) : 0.05-30 ;</p> <p>分辨率 : 0.1mm ;</p> <p>精度 : 0.1mm ;</p> <p>数据接口 : RS485 ;</p> <p>激光发散角 : 0.6mrad ;</p> <p>光斑直径 : 3mm@10m ;</p> <p>工作温度 : -10°C-55°C ;</p>
5	沉降、位移采集仪	2 台	主要参数	<p>信号类型 : RS485 ;</p> <p>测量范围 : <math>\pm 32000F</math> ;</p> <p>最小读数 : 1F ;</p> <p>采集点数 : 4 个 ;</p> <p>平均功耗 : &lt;100mA ;</p> <p>工作温度 : -25~+70°C ;</p>
6	倾斜仪	1 台	主要参数	<p>轴向数 : 双轴 ;</p> <p>测量范围 : <math>\pm 30^\circ</math></p> <p>分辨率 : 8''</p> <p>综合误差 ( %F·S ) : <math>\leq 0.1</math> ;</p>
7	倾斜采集仪	1 台	主要参数	<p>信号类型 : RS485 ;</p> <p>测量范围 : <math>\pm 32000F</math> ;</p> <p>最小读数 : 1F ;</p> <p>采集点数 : 1 个 ;</p> <p>平均功耗 : &lt;100mA ;</p> <p>工作温度 : -25~+70°C ;</p>
8	配套系统软件集成			

8.1	遗址振动监测系统软件	1套	<p>功能要求：</p> <p>业务管理：振动、水平位移、沉降等传感器的数模转换算法实现；采集驱动模块和数据采集协议的实现；与系统结合的网络传输、加密协议的实现。数据的统一存储功能的实现；数据联动、图表系列交互、图表数据点提示、图表实时刷新、图表联动、图表数据预设调整等数据展示效果的实现。数据查询、数据导出、数据统计等数据利用功能的实现。</p> <p>统计分析：统计分析子系统内的数据信息；</p> <p>用户及权限管理：管理用户、角色、权限分配，可以设置个人具有管理权限的菜单，设置个人具有管理权限的分类等；</p> <p>数据库管理：数据备份、恢复、导入等功能；</p> <p>安全设置及审核：提供详细的后台操作审计日志，方便管理；</p> <p>接口预留：软件平台预留与国家文物局（文化遗产研究院）监测预警总平台数据对接接口；</p>
8.2	振动威胁数据采集分析专用计算机	1台	双 intel 至强 8 核处理器 Intel 至强 E5-2600 v3 3.2GHz 8GB*2 RDIMM , 2133MT/s , 双列 , x8 带宽内存/1TB*2 7.2K RPM SATA 6Gbps 3.5 英寸热插拔硬盘 , RAID 阵列卡 1 块做 RAID5/
8.3	供电系统	1项	遗址区内专线供电改造，包括材料、人工等费用；
8.4	数据传输系统	1项	遗址区内数据采集，遗址区工作区数据传输系统设计实现（自行设计）。
9	安装调试运行维护服务要求		
9.1	维护质保期	2年	所有监测设备、网络及数据库设备提供2年的质保服务
9.2	现场技术支持	2年	所有设备现场维护、故障排除及会议保障等提供2年的服务
9.3	培训费	1项	质保期内提供现场操作和维护培训，提供技术咨询服务。所有的技术培训资料都将提供文档资料和电子版本，配合多媒体的方式进行展示。


#### 4. 测点布置

整个振动测试的测点布置如下图所示。









● 振动监测点 
 ● 水平倾斜位移监测点 
 ● 沉降监测点 
 （以上标注监测点均为区域示意，具体安装位置由投标人选择区域内具体监测点，并阐述其合理有效性）

南越国宫署曲流石渠遗址露明展示区

## （二）项目要求：

1. 本项目采用总价包干方式。投标人按包工、包料(各仪器设备、配套软件以及线缆、连接器等一切配件)、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包验收方式报价。
2. 投标人必须对项目情况进行了解，并保证能协调工作场地及现场工作情况，以保证项目顺利进行。
3. 设备安装期间保持注意文物安全，不得损坏遗址和建筑物，所有材料和人员的转运费用由服务方自行负责。
4. 中标人不得在合同期内私下将本项目分包或转包，一经发现，招标人有权单方面终止合同，由此而造成的直接经济损失由中标人负责赔偿。
5. 中标人必须提交进场人员名单及身份证复印件给招标人备案，且必须在招标人所属有关部门办理出入证。
6. 招标人不提供临时设施及材料加工场地，临时设施及材料加工由中标人在施工现场以外自行解决，其费用由中标人自理。
7. 设备安装人员必须严格遵守一切规章制度，自觉接受检查，无证人员一律不得进入安装现场，且未经批准不得进入其他区域。
8. 中标人在设备安装期间必须遵守招标人关于作业现场和人员管理的规定，并接受招标人对质量、工期、安全、文明施工、环保及工地纪律的监督和管理，若违反以上规定，由此造成的经济和法律責任，均由中标人负责。
9. 文物本体振动威胁监测的设备仪器安装要求一次验收合格，整机保修不少于2年（如中标方为代理商，需提供厂家保修证明），并提供及时高效的后续服务。

## 三、采购项目商务要求

1. 供货要求：合同签订后的一个月内到货（与用户需求书相矛盾的，以用户需求书的要求为准）。
2. 经验要求：投标人企业在经营范围内投标，且近年来资信良好，履约能力强，没有违法记录。
3. 报价要求：投标人应报货交招标人指定地点（包括安装至指定位置）人民币含税价，并按开标一览表及投标明细报价表进行明细报价。
  - 3.1 本项目以人民币为结算单位；
  - 3.2 投标报价包括雇员费用、设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸

费、安装调试费、成果编制费用、管理费用、全额含税发票及其它合同实施过程中的应预见和不可预见费用等；

3.3 本项目招标控制价为53.5万元，投标报价若超过招标控制价，将作无效投标处理；

3.4 投标人的投标报价一般情况下不得低于招标控制价的80%；如投标人的投标报价低于招标控制价的80%，投标人须按评标委员会要求在规定时间内提供详细的成本分析说明（加盖公章），评标委员会根据该成本分析说明进行判断，并按照少数服从多数的原则（不得弃权）以书面形式确定投标人的投标报价是否存在明显不合理或者低于成本且有可能影响商品质量和不能诚信履约的现象。

如评标委员会认定投标人的投标报价存在明显不合理或者低于成本且有可能影响商品质量和不能诚信履约，或投标人未按评标委员会要求提供企业成本分析说明，评标委员会均将视该投标人的投标文件未实质上响应招标文件要求，对其作无效投标处理并对无效投标原因不作解释；

3.5 投标人必须自行考虑在本项目实施期间的一切可能产生的费用，在项目的实施过程中，招标人除了支付合同规定的款项外，一切合同规定外的费用将拒绝支付。

4. 质量要求：投标人必须保证合同设备是全新、未曾使用过的，并提供投标材料和仪器品牌、型号、技术参数、产品合格证书以及质检部门出具的检测报告等证明文件，各项材料、辅料及施工应符合国家、省有关质量及环保标准，符合相关质量验收规范合格标准。与设备、仪器配套的软件必须是正版软件，如因版权问题导致系统无法正常使用或受到来自第三方的法律指控时，中标人须承担由此引起的一切责任和费用。投标材料和仪器均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标方承担。

5. 完工期：合同签订后60天内完成安装调试。

6. 验收要求：中标设备完成安装调试，试运行一个月后组织验收，如中标设备在试运行期间出现故障，则应相应延长试运行时间，验收应由招标人和中标人双方共同进行：

6.1 中标人须为验收提供必需的一切条件及相关费用，并承担验收交付前的保管安全责任。

6.2 验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，招标人应做出详尽的现场记录，或由招

标人和中标人双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由中标人承担。

6.3 如果中标设备在运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，中标人应及时安排换货，以保证设备安装调试的成功完成。换货的相关费用由中标人承担。

6.4 国内产品必须具备出厂合格证。进口产品含进口关税，由中标人负责报关等全套手续。

6.5 由中标人编制完工资料清单等相关文件（此项费用不再向招标人收取），验收合格后双方签署验收合格证书，交付招标人使用。

6.6 中标人向招标人提交验收报告时，应当向招标人出具质量保修书，质量保修书应明确仪器设备的保修范围、保修期限和保修责任等。

7. 售后服务：设备质保期按生产厂家的标准执行，但不得少于2年（用户单位验收合格之日起计算；如中标方为代理商，需提供厂家保修证明）。质保期内非招标人的人为原因而出现产品质量问题，由中标人负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。

7.1 提供所投产品2年的免费上门保修，终身维修。保修期自验收合格之日起计算。投标人在此项目后期的维护中，若系统故障应4小时内响应，24小时内到场排除故障并保证系统正常运行。

7.2 投标人在维护期内对采购方技术人员提供操作和维护培训，提供技术咨询服务。保修期内设备出现故障，免费更换配件及维修。保修期外设备出现故障，厂家提供优于市场价的备品备件等内容的服务条款详细方案。


7.3 投标人须提供所投产品生产厂家服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。提供现场技术培训。

8. 付款方式：本项目服务合同签订后15天内支付至合同金额的30%作为预付款，合同设备全部到指定地点交付并完成安装调试后，由招标人（甲方）向中标人（乙方）支付至合同金额的70%；设备试运行期满并验收合格后，由招标人（甲方）在一个月内向中标人（乙方）支付至合同金额的100%。

每一次付款，中标人应向招标人提交相应的用款申请及符合国家财务制度的正式的税务发票，收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标人名称一致。付款时招标人将扣除应扣的各种款项，包括但不限于各种扣罚款项等。同时，中标人在办理合同支付手续时，必须按照招标人最新的相关管理办法执行。

9. 同意招标人以任何形式对投标人投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证。
10. 其他未尽事宜执行政府相关条文法规规定。

### 第三节 工作流程图



## 第二章 投标文件的编制

### 1. 投标语言及计量单位

1.1 投标人提交的投标文件、采购代理机构就有关投标的所有往来函电均应使用中文简体。投标人提供的支持文件和印刷的文献可以是英文，但相应内容应附有中文简体翻译本（经公证处公证），在解释时以中文简体翻译本为准。

1.2 计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位或国际公制单位。

### 2. 投标文件的组成

2.1 投标人的投标文件应按本招标文件**第六章附件**格式编写，至少包括以下部分：

- (1) 投标文件目录表
- (2) 投标人应提交的资格符合性审查资料
- (3) 投标人应提交的技术部分资料
- (4) 投标人应提交的商务部分资料
- (5) 投标报价资料

2.2 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件规定及要求的内容和格式编写投标文件。**投标文件必须实质性响应招标文件。**

### 3. 投标文件的式样和签署

3.1 投标人投标时提交的全部材料都必须密封，具体包括：

投标文件一式6份（正本1份，副本5份，其中正本密封件为一个独立包装件）；

- (1) **投标报价函（开标会上使用，须单独密封，详见【附件8】）；**
- (2) 投标文件的电子文档1份（以U盘或刻录光盘形式与投标文件正本一起密封提交，需要盖章签名处均必须由投标人法定代表人或其授权代表签名和盖章）。

3.2 投标人对招标文件中多个包组进行投标的，其投标文件的编制应按每个包组的要求分别装订和封装。

3.3 投标文件的正本按招标文件中已明示需要盖章签名处，均必须由投标人法定代表人或其授权代表签名和盖章；投标文件的任何修改，必须有投标文件签字人在修改处签名及加盖公章才生效，其修改必须清晰。

3.4 投标文件正本、副本、电子文档的内容应一致，如果正本与副本或电子文档不符，以正本为准。每份投标文件应在封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”。投标文件副本可以是正本的复印本。

3.5 投标文件每页应有页码（插页除外），除要有明显的目录外,还要有《资格符合性审查导读表》、《详细评审导读表》（详见【附件 2】、【附件 3】），且导读表应置于目录之前。

3.6 电报、电话、电子邮件、传真形式的投标文件概不接受。

#### 4. 投标报价说明

4.1 投标人应按本招标文件第六章附件要求填写投标报价文件。

4.2 投标人对只允许唯一固定报价，且在合同执行期间是固定不变的，不得以任何理由予以修改。对投标报价具有选择性的投标文件将视为非响应性投标予以拒绝。

4.3 投标报价应包含产品（含相关配件、附件、安装材料）价款、运输费、装卸费、安装费、保险费、税费以及一切技术和售后服务费等费用；如涉及软件许可使用或技术指导、人员培训的，还应包括软件许可费以及一切技术服务费、人员培训费，投标人不得再向采购人收取任何费用。

4.4 投标人漏报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，中标后不得再向采购人收取任何费用。

4.5 投标人应以人民币为单位填报所有报价，合同实施时亦以人民币支付。当单价与数量的乘积与总价不一致时，以单价汇总为准并修正总价【单价的小数点有明显错误除外】。

#### 5. 合格投标人的证明文件

5.1 投标人应提交其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的证明文件，以及提供合同项下的货物和服务符合招标文件规定的证明文件，并作为其投标文件的一部分。

5.2 证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸，包括货物的主要指标和性能的详细说明。如投标人对招标文件的要求不能完全响应，应在投标文件中清楚地注明。投标人投标的内容与招标文件的技术、商务要求有偏离时，无论这种偏离是否有利于买方，投标人都应按第六章附件格式如实填写《用户需求书响应表》。

#### 6. 投标保证金

6.1 投标人应向采购代理机构提交投标保证金，并作为其投标的一部分。投标保证金如下表：



包组号	包组内容	金额（人民币/元）
包一	南越国宫署遗址文物本体振动威胁监测	5300

6.2 投标保证金必须以银行划账形式提交，应符合下列规定：

(1) 保证金账户为：

收 款 人：广东华鑫招标采购有限公司

开户银行：招商银行广州珠江新城支行

账 号：1209 0563 6310 201

(2) 投标保证金应在投标截止时间前到达采购代理机构账户，开标会现场不接受任何形式的投标保证金。（重要提示：由于转账当天不一定能够到账，建议至少提前两个工作日转账。）

(3) 保证金转账底单请传真至招标采购代理机构（020—87302980），并注明项目编号及所投包号及包组内容。

6.3 投标保证金用于保护采购人和招标采购代理机构免受因投标人的行为而引起的风险。采购人或招标采购代理机构在因投标人的行为而受到损害时，将依法没收其投标保证金。

6.4 未按规定提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

6.5 投标保证金退还，按如下有关规定执行：

(1) 未中标人的投标保证金，在发出《中标通知书》后五个工作日内无息退还。

(2) 中标人的投标保证金在合同签订后五个工作日内，凭**供货合同（原件）**到招标采购代理机构办理无息退还手续。

(3) 在投标有效期内不能确定中标人的，在投标有效期满后五个工作日内退回所有投标人的投标保证金。

6.6 有下列情况之一的，投标人的投标保证金将会被没收。情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

(1) 投标人在参与招标活动期间，违反有关法律法规及广东省政府采购管理部门规定的；

(2) 投标人在收到《中标通知书》后，未在招标文件规定期限内签订采购合同的【有特殊情况除外】；

(3) 投标人在投标截止时间后，在投标有效期内撤回其投标的；

(4) 投标人在中标后未按招标文件规定缴纳中标服务费的；

(5) 中标人将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未明确，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的。

## 7. 投标有效期

7.1 投标文件应在投标截止之日起的 90 日内保持有效。投标有效期比规定期限短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

7.2 在特殊情况下，原有投标有效期截止日之前，招标采购代理机构可征求投标人同意延长有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收；接受投标有效期延长的投标人将不会被要求和允许修正其投标文件，而只会要求其相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，投标保证金的退还和没收的规定将在延长的有效期内继续有效。

## 第三章 投标文件的递交

### 1. 投标文件的密封和标记

1.1 投标人应将投标文件正本和所有的副本分开用两个封套装好并密封，且在封套上标明“正本”“副本”及投标人名称、地址及联系方式，封套的封口处应加盖投标人公章。

1.2 包装封套均应注明：

“收件人：广东华鑫招标采购有限公司

项目名称：南越国宫署遗址文物本体振动威胁监测项目

项目编号：HX15590117WTCZ

包 号：

于北京时间 2017 年 5 月 5 日 10:30 之前不得启封” 的字样。

1.3 投标人递交投标文件时需单独提交一份“**投标报价函**”，详见【附件 8】。

1.4 招标采购代理机构对因投标文件未装订成册而造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

### 2. 投标截止时间：

2.1 投标截止时间：2017 年 5 月 5 日 10:30（北京时间）。

2.2 投标文件递交时间：2017 年 5 月 5 日 10:00-10:30（北京时间）。

2.3 所有投标文件应在规定的投标时间送达投标地点，任何迟于投标截止时间的投标文件将被拒绝接收。

### 3. 投标文件的修改与撤回：

3.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

3.2 从投标截止时间至投标有效期期间，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按规定被没收。

## 第四章 开标、评标及定标

### 1. 取消招标活动的权利

采购人经过法定程序，有权在授标之前任何时候取消本次招标活动，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

### 2. 开标

2.1 本次招标采用一次开标形式，按本招标文件《投标邀请函》规定的时间和地点进行开标。

2.2 招标采购代理机构组织和主持开标会，所有投标人的法定代表人或其授权代表都务必准时参加开标会，并按时签到。

2.3 开标大会由招标采购代理机构主持，并邀请监督人、采购人代表参加。在投标截止时间后，由监督人和投标人代表（投标人代表产生原则：以签到时间为序，按《投标人签到表》的前三名作为投标人代表。）在开标现场共同查验投标文件的密封情况，确认无误后由招标采购代理机构工作人员当众拆封《投标报价函》进行唱标。唱标时，招标采购代理机构当众将投标人名称、包组内容、投标价格以及招标采购代理机构认为需要唱标的内容（不涉及商业秘密的相关内容等）进行唱标，现场记录人员做开标记录，并打印出纸质文件给各投标人授权代表、唱标人、记录人、监督人及采购人代表签名确认（各投标人代表应对唱标内容及记录结果当场进行校核，如有异议应当场提出，否则视为同意）。

2.4 法定投标截止时，如投标人满足三家及以上的，正常开标，开标时均当众予以拆封、宣读。若不足三家的，则停止开标，并将投标文件原封退还给投标人，当其中某包组投标人少于三家，该包组将视为采购失败，招标采购代理机构将依法重新组织招标采购。

2.5 任何迟交或撤回的投标文件将被原封退回投标人。

### 3. 评标委员会的组成

3.1 招标采购代理机构依法组建评标委员会。评标委员会由5名成员组成，均由广州市财政局政府采购监管处建立的专家库中随机抽取产生。

3.2 评标委员会（不含采购人代表）有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

- (1) 三年内曾在参加该采购项目供应商中任职或担任顾问的；
- (2) 配偶或直系亲属在参加本项目的供应商中任职或担任顾问的；
- (3) 与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷的；
- (4) 评审委员会中，同一任职单位评审专家超过二名的；
- (5) 评审专家所在单位与采购人或参与本项目供应商存在行政隶属关系的；
- (6) 曾参与本项目招标文件论证的；
- (7) 法律、法规规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

3.3 评标委员会将根据招标文件的规定对各投标文件进行评审，得出评标结果，向采购人提交评标报告并推荐中标候选人。

#### 4. 评标原则、评标步骤和评标方法

##### 4.1 评标基本原则：

- (1) 评标委员会按照规定对通过初步评审的投标文件进行详细评审。
- (2) 依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家的相关规定，遵循“公开、公平、公正、诚实信用”的原则进行。

4.2 评标步骤：评标过程分初步评审、详细评审两个阶段进行。通过初步评审的投标文件才能进入详细的评审，详细评审分为技术评审、商务评审、价格评审，且不保证最低投标报价中标。

##### 4.3 评标方法：本次招标采用综合评分法

内容	技术部分	商务部分	价格部分
权重	40%	25%	35%
分值	40分	25分	35分

根据各投标人的技术、商务、价格得分，计算出各包投标人的综合得分，评标委员会按各包综合得分由高到低的原则进行排序，推荐综合得分最高的投标人为第一中标候选人。

#### 5. 投标文件的更正和澄清

5.1 在评标过程中，评标委员会可要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容做出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正由其授权代表签字，并以书面形式提交。澄清或说明均不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

## 6. 投标价格的核准

6.1 评标委员会对投标人报价进行复核，看其是否有计算上的错误，更正错误的原则如下：

- (1) 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (2) 当单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并更正总价；但单价金额小数点有明显错误的除外；
- (3) 对于买方需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果投标人是另外单独报价的话，评分时计入投标报价总价；
- (4) 当投标人的报价出现漏项时，评标委员会取所有投标人的此项最高报价作为漏项报价并更正总价，计算价格得分；【如获中标则视该投标人免费提供该内容，参照本文第二章 4.4】。
- (5) 开标时，投标报价函的《投标报价一览表》经唱标，投标人授权代表签字确认后发现与投标文件正本的《投标报价一览表》不一致，以投标报价函的《投标报价一览表》为准；
- (6) 投标文件中《投标报价一览表》内容与投标文件中《分项报价表》内容不一致的，以《投标报价一览表》为准。

6.2 按上述 6.1 调整后的投标报价，对投标人具有法律约束力。如果投标人不接受更正后的价格，则被视为无效投标，其投标保证金依法予以没收。

6.3 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，本项目对小型和微型企业产品的价格给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。参加政府采购活动的供应商应当提供本办法规定的《中小企业声明函》（见附件）和相关证明，如不提供则不符合价格扣除条件。中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准为准，其他按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》执行。

## 7. 初步评审

7.1 评标委员会依据法律、法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格；评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应，评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻找其他外部的证据。【详见附表一《初步评审表》】。

7.2 在资格符合性审查时，如出现下列情形之一的，本次投标将确定为无效投标：

- (1) 投标人未提交投标保证金或金额不足；
- (2) 投标总金额超过本项目采购预算；
- (3) 投标报价不是固定唯一价；
- (4) 投标文件的制作不符合招标文件要求的；
- (5) 不具备招标文件中规定资格要求的；
- (6) 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
- (7) 针对招标文件中的★号条款产生偏离的（不适用）；
- (8) 符合招标文件规定的被视为无效投标的；
- (9) 前三年内，在经营活动中有重大违法记录；
- (10) 不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。

### 7.3 投标文件的澄清

评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以采用书面形式（由评标委员会签字确认后）要求投标人做出必要的澄清及说明，但不允许投标人对投标报价等实质性内容做任何更改。【投标人的澄清及说明等应当采用书面形式，由其授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。】

7.4 本项目技术指标或资质至少应当有三个品牌型号或三家符合资质要求的供应商能够完全响应。同一品牌同一型号的产品可由多家供应商参加竞争，但只作为一家供应商计算。

## 8. 详细评审

8.1 详细评审是对技术、商务和价格进行评审。

(1) 技术评审：对招标文件中各项技术要求的响应程度、产品质量综合评价等因素进行评审和比较，并量化打分。统计技术得分是先去掉一个最高分、去掉一个最低分再取各评委的技术评分的算术平均值作为该投标人的技术得分。【详见附表二《技术评分表》】。

(2) 商务评审：对招标文件中商务要求的响应程度、销售业绩、财务状况等因素进行评审和比较，并量化打分。统计商务得分是先去掉一个最高分、去掉一个最低分再取各评委的商务评分的算术平均值为该投标人的商务得分。【详见附表三《商务评分表》】。

(3) 价格得分：价格得分采用“低价优先法”计算。【详见附表四《价格评分表》】。

8.2 综合得分由投标人的技术得分、商务得分和价格得分相加，计算得出各投标人的综合得分。

8.3 经评标委员会详细评审，一致认为都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

## 9. 定标

9.1 推荐综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人，以此类推。

(1) 综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；

(2) 综合得分且投标报价相同的，按技术部分得分由高到低顺序排列。

9.2 评标委员会提交评标报告和推荐中标候选人后，在规定日期内经采购人确认后，将在媒体上进行中标结果公示（与发布招标公告的媒体一致）。招标采购代理机构以书面形式向投标人及采购人发出《中标通知书》。

9.3 中标人应出具《中标通知书》，在法定时间内与采购人签订合同。

9.4 如果被选定的中标人不能按照招标文件要求及投标文件的承诺签订中标合同，或经核定中标人的投标文件与事实不符，从而影响公平、公正及中标合同执行的，采购人有权取消该中标人的中标资格，确定排名第二的中标候选人为中标人。

9.5 中标人放弃中标、不按要求与采购人签订采购合同，或因不可抗力或自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排名第二的中标候选人签订合同。

9.6 在合同签订前，采购人发现中标人的投标报价、供货范围有缺漏和存在重大偏差，甚至存在欺诈行为时，将有充分理由取消中标人资格，没收其投标保证金，并保留依法追究的权利。

9.7 在合同签订前，如发现中标人存在弄虚作假等情况骗取中标的，采购人有权取消其中标资格，并将排名第二的中标候选人确定为中标人。

9.8 如果中标候选人均无法签订合同，采购人将依法重新招标，对受影响的各方不承担任何责任。

## 10. 《中标通知书》的发放

10.1 招标结果在相关网站上公示，对招标结果在公示期间如供应商有质疑，应以书面形式向招标采购代理机构递交正式的质疑文件（质疑文件具体内容见本文第五章质疑与投诉）。公示结束后，如无质疑或质疑投诉已处理完毕，由招标采购代理机构



向中标人出具《中标通知书》。

10.2 《中标通知书》是合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。《中标通知书》一经发出，采购人无故改变中标结果，或中标人擅自放弃中标的，须依法承担法律责任。

### 11. 中标服务费

在领取《中标通知书》前，中标人须按规定及时向招标采购代理机构缴纳中标服务费，该中标服务费按（发改价格【2011】534号、发改办价格【2003】857号、计价格【2002】1980号、发改价格【2015】299号）文规定进行收取，不足6000元的按6000元收取。

- (1) 中标服务费不在投标报价中单列。
- (2) 中标服务费以电汇、转账支票或现金的形式一次性支付。

### 12. 签订合同

12.1 中标人在收到《中标通知书》后，应按照《中标通知书》指定的时间、地点，派遣其授权代表前往与采购人或所指定的用户单位签署合同。

12.2 下列文件均为合同的组成部分：

- (1) 广东华鑫招标采购有限公司项目编号为HX15590117WTCZ的招标文件。
- (2) 《中标通知书》。
- (3) 中标人的投标文件。
- (4) 与本次招标活动有关的书面澄清、修改及补充说明。

### 13. 保密事项

13.1 招标采购代理机构应采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果。

13.2 公开开标后，直至中标人与采购人签订合同为止，凡与审查、澄清、评价、比较投标有关的资料以及授标意见等内容，任何人均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

13.3 从投标截止日起到定标日止，投标人不得与参加评标的有关人员私下接触。在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及推荐中标人方面向参与评标的有关人员和采购人施加任何影响，其投标将被拒绝。

13.4 评标委员会成员在评标时应关闭通讯工具，统一交由工作人员保管。

**附表一 初步评审表**

资格符合性审查内容	投标人 A	投标人 B	……
投标人资格满足招标文件要求			
投标文件的完整性			
投标保证金按招标文件要求提交			
投标有效期为投标截止之日起 90 日			
投标文件符合招标文件签署要求			
满足招标文件中的★条款（不适用）			
投标报价是固定唯一价，未超出招标控制价			
投标文件实质性响应招标文件要求，半数以上评委认定为有效标的			
结论			

**【备注】**有半数以上的评委对投标人的结论为“不合格”则该投标人为不合格投标人，不得进入下一步详细评审。

附表二 技术评分表（40分）

评审项目	评分标准	分值	投标人 A	投标人 B	.....
技术响应 (5分)	投标人提供总体技术方案及货物优于用户需求。	4-5			
	投标人提供总体技术方案及货物满足用户需求。	2-3			
	投标人提供总体技术方案及货物不能满足用户需求。	0-1			
项目各分项实施方案的先进性和可靠性 (20分)	项目各分项实施方案完整、合理、可行，对文物本体无损，对设备配置、施工重点难点、实施措施把握准确，符合文物保护和世界文化遗产保护等要求；投标产品选型及产品配置合理、持久耐用、功能匹配、性能指标优于或符合招标需求，配套工程完善，主要设备获得厂商独家授权或第三方检测认证；软件平台系统功能设计实用合理，技术路线成熟可靠，遵循世界文化遗产相关标准规范，各模块之间接口和逻辑关系清晰合理，扩展、兼容性好，符合用户对相关数据的管理和应用需求，综合评价横向比较为优。	14-20			
	项目各分项实施方案合理可行，对文物本体基本无损，对设备配置、施工重点难点、实施措施有一定把握，基本符合文物保护和世界文化遗产保护等要求；投标产品选型及产品配置基本满足招标文件要求；软件平台系统的设计和应用基本符合客户需求，综合评价横向比较一般。	7-13			
	项目各分项实施方案、投标产品选型及产品配置、软件平台系统设计等各方面基本满足采购需求，但存在负偏差，综合评价横向比较较差。	0-6			
售后服务方案 (8分)	具有售后服务机构并出具证明文件；客户服务体系完善，响应时间迅速；服务体系及人员配置合理、措施有力、服务和质保承诺优越。	6-8			
	售后服务体系、人员配置及质保承诺等基本满足招标文件要求，综合评价横向比较一般。	3-5			
	售后服务体系、人员配置及质保承	0-2			

评审项目	评分标准	分值	投标人A	投标人B	……
	诺等基本满足招标文件要求,但存在负偏差,综合评价横向比较较差。				
供货计划、质量保障措施及培训方案 (7分)	满足或优于采购需求,供货计划及质量保障措施详细、合理、可行,培训计划科学合理,培训方式多样,培训内容全面完整。	4-7			
	满足采购需求,有一定保障措施及培训方案。	1-3			
	偏离采购需求,无保障措施及培训方案。	0			
合 计	40分				

**【备注】** 1. 招标文件要求提交的各类有效资料,投标人如未按要求提交的,该项评分为零分。

附表三 商务评分表（25分）

评审项目	评分标准	分值	投标人 A	投标人 B	.....
财务情况 (9分)	提供2014年、2015年经会计师事务所审计的财务审计报告、资产负债表及损益表，财务状况良好	5-9			
	提供2014年、2015年经会计师事务所审计的财务审计报告、资产负债表及损益表，财务状况一般	1-4			
	证明资料欠缺或没法考证	0			
2013年1月至今 同类项目业绩经 验(提供相关证明 文件)(5分)	横向对比业绩优良	4-5			
	横向对比业绩一般	2-3			
	无提供证明材料	0-1			
企业信誉(如 ISO、资信等级证 明、守合同重信用 及相关管理体系 证书)横向比较 (5分)	企业信誉良好	4-5			
	企业信誉一般	2-3			
	企业信誉较差	0-1			
投标人的履约能 力(6分)	履约能力综合评价优胜	4-6			
	履约能力综合评价次之	2-3			
	履约能力综合评价差	1			
	证明资料欠缺或没法考证	0			
合 计	25分				

【备注】招标文件要求提交的各类有效资料，投标人如未按要求提交的，该项评分为零分。

**附表四 价格评分表（35分）**

序号	投标人	投标报价 (人民币)	基准价 (人民币)	价格得分

**【备注】**1. 价格得分采用“低价优先法”计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为35分；其他投标人的价格得分按如下公式计算：

$$\text{价格得分} = (\text{评标基准价} \div \text{投标报价}) \times 35$$

2. 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审；投标产品中仅有部分小型和微型企业产品的，则按所投小型和微型企业产品的价格予以扣除。

2.1 《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

2.2 符合中小企业划分标准；

2.2.1 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

2.2.2 中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。

2.2.3 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

2.3 参加政府采购活动的中小企业应当提供相关证明资料及《中小企业声明函》（格式见附件）。

## 第五章 质疑与投诉

1. 投标人有质疑时，必须以书面形式（法定代表人或其授权代表签字并加盖投标人公章）在质疑有效期限内向采购代理机构交质疑书原件，逾期质疑无效。投标人以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。

2. 质疑内容不得含有虚假、恶意成分。依据“谁主张谁举证”的原则，质疑者提供的质疑书内容：应包括具体的质疑事项、事实依据及相关确凿的证明材料、明确的请求、供应商名称及地址、授权代表姓名及其联系电话、质疑日期。质疑书应当署名并由法定代表人或授权代表签署本人姓名（或印盖本人姓名章）并加盖公章。质疑供应商递交质疑书时需提交质疑书原件、法定代表人授权委托书（应载明委托代理的具体权限及事项）及授权代表身份证复印件。采购代理机构受理书面质疑书原件之日起，在规定的期限内做出答复。对于捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。

3. 采购代理机构在收到供应商的有效书面质疑后按相关法律法规规定的期限内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

### 4. 质疑联系方式

名 称：广东华鑫招标采购有限公司

地 址：广州市越秀区广州大道中 307 号富力东山新天地 36 楼

电 话：020-87303028

传 真：020-87302980

## 第六章 附件

### 【附件 1】 投标文件封面格式

正本/副本

# 投 标 文 件

项 目 编 号：HX15590117WTCZ

项 目 名 称：南越国宫署遗址文物本体振动威胁监测项目

包号及内容：\_\_\_\_\_

投标单位：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

联 系 人：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_



## 【附件2】 资格符合性审查导读表

资格符合性审查导读表

资格符合性 审查内容	招标文件要求	提供情况		页码 范围	备注
		有	无		
投标函、投标人资格 文件声明	按附件 4、附件 5 文件格式编制、签署、 盖章(原件)				
投标人资格条件	按招标文件第一章 第一节 投标邀请函 二、投标人资格要求 提供证明资料				
投标人法定代表人资 格证明书、投标人法定 代表人授权委托书	按附件 6、附件 7 文件格式编制、签署、 盖章(原件)				
投标保证金	人民币元整(¥ 元) (提供交纳凭证的复印件并加盖公章)				
投标有效期	投标截止之日起 90 日内有效				
招标文件的“★”条款	不适用				
投标报价要求	报价方案是唯一确定,未超出招标控制价				
投标文件制作要求	投标文件完整且符合招标文件签署要求				

**【备注】**以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容,投标人必须严格按照其内容及  
序列要求在投标文件中对应如实提供,对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标。

投标人法定代表人(或授权代表)签字: \_\_\_\_\_

投标人名称(签章): \_\_\_\_\_

日 期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 【附件3】 详细评审导读表

详细评审导读表

文件类型	序号	文件名称	提供情况		页码范围	备注
			有	无		
投标报价部分 (加盖投标人公章)	1	投标报价一览表(附件9)				
技术部分 (加盖投标人公章)	1	用户需求书响应表(附件12)				
	2	按照技术评分表中“评分项目”逐一列明(本表格可加行)				
	3	根据招标文件,投标人认为有需要提供的其它技术资料				
商务部分 (加盖投标人公章)	1	按照商务评分表中“评分项目”逐一列明(本表格可加行)				
	2	根据招标文件,投标人认为有需要提供的其它商务资料				

投标人法定代表人(或授权代表)签字: \_\_\_\_\_

投标人名称(签章): \_\_\_\_\_

日 期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 【附件4】 投标函

### 投标函

致：广东华鑫招标采购有限公司

依据贵方南越国宫署遗址文物本体振动威胁监测项目【项目编号：HX15590117WTCZ】招标采购货物及服务的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交投标文件正本份，副本份。

在此，我方声明如下：

1. 我方已经全面仔细地阅读了招标文件及其附件【包括澄清及参考文件】，同意接受及遵守招标文件的各项要求和规定，并按照其要求提供报价。

2. 投标有效期为递交投标文件截止之日起90日，中标人投标有效期延至合同验收之日。

3. 我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

4. 我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5. 我方完全尊重和认可评委会所作的评标结果。【同时，理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格】。

6. 我方同意按招标文件规定向招标代理机构缴纳中标服务费。

7. 联系方式：

地 址：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

账 号：\_\_\_\_\_

投标人法定代表人（或授权代表）签字：\_\_\_\_\_

投标人名称（签章）：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

【备注】本《投标函》内容不得擅自删改。

## 【附件 5】 投标人资格文件声明函

### 投标人资格文件声明函

致：广东华鑫招标采购有限公司

关于贵方采购项目名称：南越国宫署遗址文物本体振动威胁监测项目项目编号：HX15590117WTCZ 投标邀请，本签字人愿意参加投标响应，提供招标文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1.

2.

3.

.....

(相关证明文件附后)

投标人法定代表人（或授权代表）签字：\_\_\_\_\_

投标人名称（签章）：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

## 【附件 5-1】 投标人基本情况说明

### 投标人基本情况说明

#### 一、公司基本情况

1、公司名称：\_\_\_\_\_ 电话号码：\_\_\_\_\_

2、地 址：\_\_\_\_\_ 传 真：\_\_\_\_\_

3、注册资金：\_\_\_\_\_ 经济性质：\_\_\_\_\_

4、公司开户银行名称及账号：\_\_\_\_\_

5、营业注册执照号：\_\_\_\_\_

6、公司简介

7、公司财务情况：

年份	年营业总值	净利润	资产负债率	经营活动产生的现金流量净额

#### 二、投标人获得国家有关部门颁发的资质证明：（如有）

证书名称	发证单位	证书等级	证书有效期	备注

**【备注】**以上资质或荣誉必须提供相关证明材料。

我方声明以上所述是正确无误的，贵方有权进行认为必要的调查。

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人法定代表人（或授权代表）签字：\_\_\_\_\_

投标人名称（签章）：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

## 【附件 5-2】 制造商（或代理）授权书

### 制造商（或代理）授权书

致：广东华鑫招标采购有限公司

我方\_\_\_\_\_（制造商（或代理）名称）是依法成立、有效存续并以制造（或代理）（产品名称）为主的企业法人，主要营业的地点设在\_\_\_\_\_（制造商地址）（代理地址）\_\_\_\_\_。兹授权\_\_\_\_\_（投标人名称）作为我方真正的合法代理人进行下列活动：1. 代表我方办理贵方采购项目名称为\_\_\_\_\_（项目编号：\_\_\_\_\_）的招标文件要求提供的由我方制造（或代理）的（投标标的名称）的有关事宜，并对我方具有约束力。

2. 作为制造（或代理）商，我方保证以投标人合作者身份来约束自己，并对该投标响应共同和分别负责。

3. 我方兹授权\_\_\_\_\_（投标人名称）全权办理和履行此项目招标文件中规定的一切事宜。兹确认\_\_\_\_\_（投标人名称）及其正式授权代表依此办理一切合法事宜。

4. 授权有效期为本授权书签署生效之日起至该项目的采购合同履行完毕止，若投标人未中标，其有效期至该项目招投标活动结束后自动终止。

5. 我方于年月日签署本文件，\_\_\_\_\_（投标人名称）于年月日接受此文件。

授权制造厂（总代理商）名称：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人（或授权代表）：\_\_\_\_\_（签字）

职务：\_\_\_\_\_

部门：\_\_\_\_\_

投标人名称：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人（或授权代表）：\_\_\_\_\_（签字）

职务：\_\_\_\_\_

部门：\_\_\_\_\_ 年\_\_月\_\_日

**【备注】**1. 本格式适用于投标人不是所投货物的制造商时应提供的证明。

2. 本格式仅为制造商（或代理）授权书的参考格式，可根据授权内容进行修订，但其授权内容至少包括但不限于所授权经销产品、有效期、授权地区等。

## 【附件6】 投标人法定代表人资格证明书

### 投标人法定代表人资格证明书

致：广东华鑫招标采购有限公司

\_\_\_\_\_同志，现任我单位\_\_\_\_\_职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：\_\_\_\_\_ 单位：\_\_\_\_\_（盖章）

附：

身份证号码：	联系电话：
代表人性别：	年龄：
营业执照号码：	经济性质：
主营（产）：	兼营（产）：
进口物品经营许可证号码：	
主营：	兼营：

【说明】1. 法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2. 所填内容必须真实、清楚，不得涂改。

3. 为避免废标，请投标人务必提供本附件

法定代表人身份证复印件

投标人法定代表人（或授权代表）签字：\_\_\_\_\_

投标人名称（签章）：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

## 【附件7】 投标人法定代表人授权委托书

### 投标人法定代表人授权委托书

致：广东华鑫招标采购有限公司

兹授权\_\_\_\_\_同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：全权代表我司参与本项目的投标响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

授权单位：\_\_\_\_\_（盖章）      法定代表人：\_\_\_\_\_（签名或盖私章）

有效期限：至\_\_\_\_年\_\_月\_\_日      签发日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

附：

身份证号码：	联系电话：
代表人性别：	年龄：
营业执照号码：	经济性质：
主营（产）：	兼营（产）：
进口物品经营许可证号码：	
主营：	兼营：

- 【说明】**
1. 法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
  2. 所填内容必须填写真实、清楚，不得涂改。
  3. 有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位递交投标文件之日起生效。
  4. 投标签字代表为法定代表人，则本附件不需提交。

授权代表身份证复印件

投标人法定代表人（或授权代表）签字：\_\_\_\_\_

投标人名称（签章）：\_\_\_\_\_

日                      期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日



## 【附件8】 投标报价函

### 投标报价函

#### 内装：

1. 《投标报价一览表》原件（详见附件9）；
2. 《退保证金说明函》原件（详见附件10）【仅作退保证金时用】；
3. 保证金转账底单复印件加盖投标人公章。

**【说明】** 本“投标报价函”需单独密封提交。

## 【附件9】 投标报价一览表

### 投标报价一览表

项目名称：南越国宫署遗址文物本体振动威胁监测项目

项目编号：HX15590117WTCZ

投标价格单位：人民币/元

包号	包组内容	数量	投标总价	备注
包一	南越国宫署遗址文物本体振动威胁监测设备购置及安装	1 批	小写： 大写：	

- 【说明】**1. 此表的投标价格包括产品价格、运输、配送、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、售后服务等一切费用。
2. 此表除装订于投标文件中外，还应将此表原件一份置于投标报价函中。

投标人法定代表人（或授权代表）签字：\_\_\_\_\_

投标人名称（签章）：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

## 【附件 9-1】 分项报价表

### 分项报价表

项目名称：南越国宫署遗址文物本体振动威胁监测项目

项目编号：HX15590117WTCZ

包号及包组内容：\_\_\_\_\_

序号	分项名称	品牌	型号	产地	数量	单价	总价	说明
1								
2								
3								
.....								
投标总价（大写）人民币元，（小写）¥元。								

- 【说明】**
1. 此表为投标报价一览表之报价明细表。
  2. 如果单价和总价不符时，以单价为准，修正总价（这里所指的总价，以开标一览表为准）。
  3. 投标人应列明按《用户需求书》所要求提供的全部货物的价格明细，包括备品备件及专用工具。
  4. 投标人应列明按《用户需求书》所要求提供的相关服务的价格明细，包括检测、包装、税费（包括关税、增值税）、运输费、保险费、安装调试费、验收、培训、质保期费用等一切支出，必须详尽。

投标人法定代表人（或授权代表）签字：\_\_\_\_\_

投标人名称（签章）：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 【附件 9-2】 中小企业产品报价表

### 中小企业产品报价表（可选）

项目名称：南越国宫署遗址文物本体振动威胁监测项目

项目编号：HX15590117WTCZ

包号及包组内容：\_\_\_\_\_

序号	分项名称	品牌	型号	产地	数量	单价	总价	说明
1								
2								
3								
.....								
合计（大写）人民币_____元，（小写）¥_____元。								

**【说明】** 1. 此表为《分项报价表》中关于中小企业产品单列明细表。

2. 属于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）中规定的中小企业产品的，需在本表中详细列明，作为评审时价格扣除 6% 参与评审的依据。

投标人法定代表人（或授权代表）签字：\_\_\_\_\_

投标人名称（签章）：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 【附件 9-3】 中小企业声明函

### 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

**【备注】**1. 若投标人不属于规定的中小企业范围，或提供的产品不是中小企业制造的，请勿提交本声明函。

2. 若投标人属于规定的中小企业范围，需提供相关证明材料，具体按工信部联企业〔2011〕300号执行。

## 【附件 10】 退保证金说明函

### 退保证金说明函

致：广东华鑫招标采购有限公司

我方为南越国宫署遗址文物本体振动威胁监测项目【项目编号：HX15590117WTCZ】  
投标所提交的投标保证金人民币元，请贵司退还时转账至以下账户：

收款单位：

开户银行：

账 号：

投标人法定代表人（或授权代表）签字：\_\_\_\_\_

投标人名称（签章）：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_年 \_\_\_\_月 \_\_\_\_日

**【备注】**投标人提供的退还保证金账户必须与实际投标人名称一致，此函要求盖公章。

保证金银行汇款回单粘贴处

（需加盖公司公章）

## 【附件 11】 中标服务费承诺书

### 中标服务费承诺书

致：广东华鑫招标采购有限公司

在贵公司组织的南越国宫署遗址文物本体振动威胁监测项目【项目编号：HX15590117WTCZ】招标中我方如获中标，我方保证在收到《缴费通知书》后，按要求及时向贵公司缴纳中标服务费。

如我方违约，愿接受贵公司出具的违约通知，按中标服务费的 200%在我方提交的投标保证金或采购人付给我方的中标合同款中扣付，并在此同意和要求采购人办理支付手续。我方愿承担由此而引起的一切法律责任。

特此承诺！

投标人法定代表人（或授权代表）签字：\_\_\_\_\_

投标人名称（签章）：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

## 【附件 12】 用户需求书响应表

### 用户需求书响应表

项目名称：南越国宫署遗址文物本体振动威胁监测项目

项目编号：HX15590117WTCZ

条款序号	用户需求书条款	投标实际参数	响应情况	差异说明

- 【说明】**1、投标人应对照招标文件中《用户需求书》的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。投标人响应需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
- 2、投标人应按投标货物实际数据填写，不能照抄招标要求。

投标人法定代表人（或授权代表）签字：\_\_\_\_\_

投标人名称（签章）：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日



## 【附件 12-1】 产品配置清单

### 产品配置清单

(格式自定)

【备注】投标人应提供详细的产品配置清单（附相关有效的证明资料和产品宣传彩页）。

投标人法定代表人（或授权代表）签字：\_\_\_\_\_

投标人名称（签章）：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

## 【附件 12-2】 产品的详细参数及简要说明书

### 产品的详细参数及简要说明书

(格式自定)

【备注】投标人应提供产品详细技术参数及有效的图片资料。

投标人法定代表人（或授权代表）签字：\_\_\_\_\_

投标人名称（签章）：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

## 【附件 13】 同类项目业绩情况一览表

### 同类项目业绩情况一览表

项目名称：南越国宫署遗址文物本体振动威胁监测项目

项目编号：HX15590117WTCZ

序号	项目名称	采购人	联系人及电话	合同总价	签约日期

**【说明】**根据评审要求提供相关资料。

投标人法定代表人（或授权代表）签字：\_\_\_\_\_

投标人名称（签章）：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

## 【附件 14】 配送和售后服务方案

### 配送和售后服务方案

投标人详细写出对此服务提供保障服务的能力（如服务网点数、技术人员等），提供服务的便利性，质保体系及措施及提供配送售后服务。至少应包括下列几项：

- 1、投标人对自己提供货物实行“三包”的说明；
- 2、投标人响应用户配送要求的计划和情况说明；
- 3、可向用户提供的优惠条件程度（备品、配件、专用工具等的供应）；
- 4、对用户人员培训（对人员培训的要求，提出对操作培训、维护培训、现场培训、课程安排等）。
- 5、投标人是否建立专门的售后服务机构（售后服务机构的地点、人员）；
- 6、质保期及质保期后的相关服务
- 7、……

厂家售后服务机构	
地 点	
电 话	
人 员	其中技术人员名
响应时间	接报后小时内响应，小时内到达现场，小时内维修好，如维修不好，有无提供备用机
其它优惠条件	

拟任执行管理及技术人员配置情况：（格式见附件 15）

供货商全省各地级市的产品维修电话和联系人：（格式自拟）

投标人法定代表人（或授权代表）签字：\_\_\_\_\_

投标人名称（签章）：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

## 【附件 15】 拟任执行管理及技术人员一览表

### 拟任执行管理及技术人员一览表

项目名称：南越国宫署遗址文物本体振动威胁监测项目

项目编号：HX15590117WTCZ

职责分工	姓名	现职务	持何种资格证书	发证时间	曾主持/参与的同类项目经历	职称	专业工龄
...	...	...	...	...	...	...	...

【备注】1. 根据评审要求提供相关资料。（复印件加盖公章）

2. 在使用地区配备稳定的服务人员，须提供服务人员相关证明材料。

投标人法定代表人（或授权代表）签字：\_\_\_\_\_

投标人名称（签章）：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

## 【附件 16】 公平竞争承诺书

### 公平竞争承诺书

本公司郑重承诺：本公司保证所提交的相关资质文件和证明材料的真实性，有良好的历史诚信记录，并将依法参与（项目名称）（项目编号）的公平竞争，以任何不正当行为谋取不当利益，否则承担相应的法律责任。

（公司名称，加盖公章）

日 期： 年 月 日

## 【附 件 17】 无行贿犯罪档案记录证明

### 无行贿犯罪档案记录证明

投标人工商注册属地人民检察院出具的《无行贿犯罪档案记录证明》。

## 【附件 18】通用合同书格式

# 广州市政府采购

## 合 同 书

(货物名称: )

项目名称: \_\_\_\_\_

项目编号: \_\_\_\_\_

合同编号: \_\_\_\_\_

乙方名称: \_\_\_\_\_

签约地点: \_\_\_\_\_

乙方联系人: \_\_\_\_\_

乙方联系人电话: \_\_\_\_\_

签订日期: 二〇一七年 月 日

【备注】本合同仅为合同的参考文本,合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲方：南越王宫博物馆（甲方）

乙方：\_\_\_\_\_（乙方）

根据《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国合同法》\_\_\_\_年\_\_月\_\_日招标文件（项目编号：HX15590117WTCZ，招标代理机构：广东华鑫招标采购有限公司）、投标文件的要求，经双方协商一致，签订本合同。

### 1、 货物名称及价格

1.1 乙方负责向甲方提供下表中所列本项目招标的货物和相关服务。

品名	规格型号	产地厂家	单位	数量	单价	总价	注册证号	交货时间
						大写：		
						小写：		
						大写：		
						小写：		
						大写：		
						小写：		

1.2 货物合同总价（含单价）见上表，大写：\_\_\_\_\_ 小写：\_\_\_\_\_。

本合同总金额是货物价格、包装、仓储、运输、验收合格之前发生的所有含税费用。本合同执行期间合同总金额不变。

### 2、 结算方式

本项目服务合同签订后15天内支付至合同金额的30%作为预付款，合同设备全部到指定地点交付并完成安装调试后，由招标人（甲方）向中标人（乙方）支付至合同金额的70%；设备试运行期满并验收合格后，由招标人（甲方）在一个月内向中标人（乙方）支付至合同金额的100%。

每一次付款，中标人应向招标人提交相应的用款申请及符合国家财务制度的正式的税务发票，收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标人名称一致。付款时甲方将扣除应扣的各种款项，包括但不限于各种扣罚款项等。同时，中标人在办理合同支付手续时，必须按照甲方最新的相关管理办法执行。

### 3、 合同组成

详细价格、技术说明及其它有关合同货物的特定信息由合同附件说明。所有附件及本项目的招投标文件、会议纪要、协议等均为本合同不可分割之一部分。

### 4、 技术要求

乙方所提供货物，必须符合国家有关规范及安全环保要求，技术指标应与乙方投



标文件所陈述的指标保持一致，并提供货物的厂家测验报告。

## 5、货物包装、交货、验收

5.1 除非对包装另有规定，投标人提供的设备均应按标准保护措施进行包装，以防止设备在转运中损坏，确保设备安全无损运抵指定地点。包装质量要求不得低于投标时提交的包装质量标准。包装规格与中标时包装规格一致，不得更改。

5.2 每套设备应附一份详细装箱单和质量检验报告书。包装、标记和包装箱内外的单据应符合合同的要求，包括招标人后来提出的特殊要求。

5.3 合同签订后60天内完成设备安装调试。

5.4 设备完成安装调试，试运行一个月后组织验收，如设备在试运行期间出现故障，则应相应延长试运行时间。项目验收由乙方、甲方共同进行。乙方须为验收提供必需的一切条件及相关费用，并承担验收交付前的保管安全责任。

5.5 由乙方编制完工资料清单等相关文件（此项费用不再向甲方收取），验收合格后双方签署验收合格证书，交付甲方使用。

5.6 乙方向甲方提交验收报告时，应当向甲方出具质量保修书，质量保修书应明确仪器设备的保修范围、保修期限和保修责任等。

## 6、专利权

投标人应保证招标人在使用该中标设备时，不受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或保护期的起诉。

## 7、伴随服务

投标人要履行下列全部服务：设备的运输及安装调试；提供设备开箱或分装的用具；对开箱时发现破损的设备或其他不合格包装设备及时更换；在招标人指定地点为所供设备的应用进行现场讲解或培训；其他投标人应提供的相关服务项目。

## 8、质量保证及检验

8.1 按合同交付的采购设备质量应符合国家监督管理部门规定的标准，并与投标时承诺的质量相一致，确保使用的安全有效。

8.2 如果招标人确认需要对设备进行质量检验，应及时以书面形式把质量检验的具体要求通知投标人。如果投标人同意进行设备质量检验，或者通过检验证明设备存在质量问题，则进行设备质量检验的费用由投标人承担。检验在交货地进行。

8.3 招标人在接收设备时，应对设备进行验货确认，对不符合合同要求或质量要求的，招标人有权拒绝接受。投标人应及时更换被拒绝的设备，不得影响招标人的使用。

8.4 招标人如果发现设备存在质量问题（有相关检验部门的检验报告），有权在其它中标候选人中选择替代。上述决定应在7日内报相关行政部门备案。

## 9、售后服务

9.1 自采购方验收合格之日起整机保修不少于2年（如中标方为代理商，需提供厂家保修证明）。保质保用期内非甲方的人为原因而出现产品质量问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。

9.2 乙方需提供所投产品生产厂家服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。乙方在此项目后期的维护中，若系统故障应4小时内响应，24小时内到场排除故障并保证系统正常运行。

9.3 乙方在维护期内对甲方技术人员提供现场操作和维护培训，提供技术咨询服务，保修期内设备出现故障，免费更换配件及维修，保修期外设备出现故障，厂家提供优于市场价的备品备件等内容服务条款详细方案。

## 10、技术服务

10.1 乙方应派员到甲方指定地点配合工作。

10.2 乙方按甲方提供的合同执行进度计划，再配合甲方及有关单位，以此做好合同执行进度上的配合工作。

## 11、不可抗力

11.1 不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件，但不包括投标人的违约或疏忽。

11.2 签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施加速供货，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。

## 12、索赔

12.1 如有异议，甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。

12.2 在合同执行期间，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

- (1) 乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。
- (2) 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额甲乙双方商定降低货物的价格。

12.3 如果在甲方发出索赔通知后 30 天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

### 13、违约与处罚

13.1 甲方应依合同在规定时间内，在专项资金到帐前提下，向乙方支付货款，每拖延一天乙方可向甲方加收合同金额的 3‰的违约金。

13.2 除不可抗拒因素外，乙方按照合同规定的时间运送、安装设备并提供伴随服务，每拖延一天，须向甲方支付合同金额的 3‰的违约金。

13.3 乙方在支付违约金后，还应当履行应尽的交货义务。迟交 20 天甲方有权终止乙方部分或所有设备的供货权，如影响甲方的正常运作将追究乙方连带责任。

13.4 乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付合同金额的 5%的违约金。

13.5 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方支付合同金额的 5%的违约金。

13.6 乙方未能交付货物，则向甲方支付合同金额的 7.5%的违约金。

### 14、招标代理服务费

乙方应按照采购文件确定的标准向采购代理机构缴纳招标代理服务费。

### 15、违约终止合同

15.1 如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后在 30 天内仍未能改正违约的，另一方可立即终止本合同。

15.1.1 如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部设备。

15.1.2 如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

15.1.3 如果甲方认定乙方在本合同的实施过程中有严重违法行为。

15.2 如果甲方根据上述规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买其它第三方设备，并在 7 日内通知采购代理机构并报卫生行政部门。乙方应对购买替代设备所超出的那部分费用负责。

### 16、破产终止合同

如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方，提出终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

### 17、争议的解决

签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，也可以向有关部门申请调解，协商或调解不成，当事人可依照有关法律规定将争议提交仲裁，或向甲方所在地人民法院提起诉讼。受理期间，双方应继续执行合同其余部分。

## 18、适用法律

本合同应按照中华人民共和国现行法律、法规和规章进行解释。

## 19、合同修改

除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分的情况之外，本合同的条款不得有任何变化或修改。

## 20、其它

20.1 本合同正本 份，具有同等法律效力，甲方 份，乙方 份，广东华鑫招标采购有限公司一份，合同自签字盖章之日起即时生效。

20.2 下列文件是本合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释。

- 1) 乙方提交的投标函和投标报价一览表；
- 2) 资格声明函；
- 3) 中标通知书；
- 4) 其他相关的投标文件。

20.3 本合同未尽事宜，由双方协商处理。

甲方（盖章）：南越王宫博物馆

乙方（盖章）：

法人（签约）：

法人（签约）：

经办人：

经办人：

签约日期：

签约日期：

开户银行：

开户银行：

开户账号：

开户账号：

地址：

地址：

电话：

电话：

传真：

传真：

E-mail：

E-mail：