



华鑫招标
HUA XIN BIDDING

广州市政府采购

询价文件

[2017]

采购方式：询价

委托单位：广州市越秀区人民法院

项目编号：HX16760117SFCZ

项目名称：高清视频监控改造及监控维护服务项目

广东华鑫招标采购有限公司

二〇一七年八月

温馨提示

1 由于保证金转账当天不能确保到账，为避免因投标保证金未到账而导致投标被拒，建议至少提前 2 个工作日转账。

保证金账户为：

收 款 人：广东华鑫招标采购有限公司

开户银行：招商银行广州珠江新城支行

账 号：1209 0563 6310 201

2 请注意区分投标保证金账户及标书购买账户的区别。

3 已缴纳投标保证金但决定不参加投标的投标人请于投标截止时间前三个工作日以书面形式通知代理机构。

4 资格审查和符合性审查所需文件必须全部在投标文件中提供，投标文件存在缺漏或投标文件中提交的文件不符合要求均导致无效投标。

5 请仔细检查投标文件是否已按招标文件要求提供原件、密封盖章、签名、签署日期。

6 投标截止时间一到，代理机构不接收投标人的任何相关报价资料、文件，请按时到达；最好在截止时间前半小时内递交到采购代理处。

7 已购买招标文件，而不参加投标的供应商，请于投标截止前 3 日内以书面形式告知采购代理机构。

8 投标人对招标文件中多个包组进行投标的，其投标文件的编制应按每个包组的要求分别装订和封装。

9 需要在广东省政府采购网发布公告的项目,建议供应商投标前在广东省政府采购网注册。

10 大件物品进入时须从大厦负一层的货梯进入至 36 楼到达我司开标室，运出时须取得放行条后从 36 楼的合用前室进入货梯至负一层。

说明：提示内容非招标文件组成部分，仅用作提醒，有不一致之处以招标文件为准。

目 录

总 则.....	1
第一部分 询价邀请函.....	4
第二部分 用户需求书.....	6
第三部分 报价须知.....	20
一、说 明.....	20
二、报价文件.....	21
三、报价文件的编制.....	21
四、报价要求.....	23
五、报价保证金.....	23
六、询价文件的份数、封装和递交.....	24
七、报价有效期.....	25
八、询价小组.....	25
九、报价的步骤及评审原则.....	25
十、确定成交供应商办法.....	26
十一、质疑.....	26
十二、签订合同.....	27
十三、适用法律.....	27
第四部分 合同书格式.....	29
第五部分 报价文件格式.....	33
【附 件 1】 报价文件封面格式.....	33
【附 件 2】 资格符合性审查导读表.....	34
【附 件 3】 报价文件导读表.....	35
【附 件 4】 报价函.....	36
【附 件 5】 资格文件声明.....	38
【附 件 5-1】 报价人基本情况说明.....	39

【附件 6】 法定代表人授权委托书.....	40
【附件 7】 报价一览表.....	42
【附件 7-1】 分项报价表.....	43
【附件 8】 技术响应、偏离说明表.....	44
【附件 9】 商务响应、偏离说明表.....	45
【附件 10】 项目负责人及管理技术人员一览表.....	47
【附件 11】 项目业绩情况一览表.....	48
【附件 12】 中小企业声明函.....	49
【附件 13】 退保证金说明函.....	50
【附件 14】 成交服务费承诺书.....	51

总 则

1. 说明

1.1 适用主要法律

本项目的采购人、投标人、采购代理机构及有关当事人均适用《中华人民共和国政府采购法》及财政部和地方有关法律、法规。

1.2 招标范围

高清视频监控改造及监控维护服务项目，具体内容见本招标文件第二部分《用户需求书》。

1.3 资金来源

本项目资金为**财政资金**。

2. 定义及解释

2.1 采购人：广州市越秀区人民法院。

2.2 采购代理机构：广东华鑫招标采购有限公司。

2.3 投标人：响应本次招标、参加投标竞争的法人或其他组织。

2.4 货物：投标人按招标文件规定，向买方提供的货物、产品、工具等。

2.5 服务：投标人按招标文件规定，必须承担与货物有关的运输、安装、调试、验收、培训、技术支持、售后保障及其他伴随服务等。

2.6 评标委员会：依法组建专门负责本次项目评标工作的临时性组织。

2.7 实质性响应：是指符合招标文件的所有要求、条款等，且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留是指影响到招标文件规定的货物和质量或限制了采购人的权利和投标人的义务的规定。

2.8 书面形式：以文字形成书面文件的方式所制作的通知（包括信件、电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件等形式）。

2.9 投标保证金：指投标人按照本招标文件规定向采购代理机构或采购人提交的款项。采购代理机构或者采购人因投标人的行为而蒙受损失时，采购代理机构和采购人可根据规定予以没收的款项。

3. 合格的货物和服务

3.1 投标人提供的所有货物和服务，其质量、技术等特征必须符合国家、行业

现行的标准及用户需求。

3.2 采购人有权拒绝接受任何不合格的货物和服务，由此产生的费用及相关后果均由投标人自行承担。

3.3 投标人应承诺本项目下提供的货物、服务依法拥有专利权、商标权或其他知识产权等；如果没有则须在报价中体现合法获取该知识产权的相关费用，并在投标文件中附有相关证明文件；如因第三方提出侵权诉讼，则一切法律责任由投标人承担。

4. 纪律与保密事项

4.1 投标人不得串通作弊，或以不正当的手段妨碍、排挤其他投标人，扰乱招标市场，破坏公平竞争原则。

4.2 获得本招标文件的投标人，应对招标文件进行保密，不得用作本次投标以外的其他任何用途。若有要求，开标后，投标人应归还招标文件中的保密资料并销毁所有需保密的备份文件和资料。

5. 承诺

5.1 投标人应承诺所提交的资料和数据是真实有效的，否则所引发的责任由投标人自行承担。

5.2 投标人应保证中标后不再转包或分包【除非有特别规定】。若违反，采购人保留依法追究的权利。

6. 投标费用

6.1 投标人应承担本次项目的相关费用，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

7. 招标文件的澄清和修改

7.1 投标人对招标文件如有疑问，应以书面形式在投标截止时间 3 个工作日之前通知到采购代理机构，采购代理机构将以书面形式予以答复，同时将书面答复发给已购买招标文件的每一投标人（答复中不包括问题的来源）。

7.2 在投标截止时间 3 个工作日以前，无论出于何种原因，采购人、采购代理机构可主动或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行澄清和修改，并以书面形式通知所有购买招标文件的投标人并且在相关网站上公告，投标人在收到澄清和修

改文件后，应以书面形式向采购代理机构确认，如 24 小时内无书面回函则被视为同意确认澄清、修改的内容。

8. 投标人的禁止事项

8.1 投标人不得向采购人、采购代理机构、评标委员会的组成人员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

8.2 除投标人被要求对投标文件进行质疑澄清外，从开标之时起至授予合同止，投标人不得就其投标文件有关的事项主动与评标委员会、采购人以及采购代理机构接触。

9. 采购文件解释权

9.1 本采购文件的解释权归“广东华鑫招标采购有限公司”所有。

第一部分 询价邀请函

广东华鑫招标采购有限公司受广州市越秀区人民法院的委托，拟对高清视频监控改造及监控维护服务项目进行询价采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。本项目将优先确定符合相应资格条件的自主创新产品、节能产品、环保产品供应商参加报价。

询价文件公示期为2017年9月1日至2017年9月7日五个工作日，相关事项如下：

- 一、采购项目编号：HX16760117SFCZ
- 二、采购项目名称：高清视频监控改造及监控维护服务项目
- 三、最高限价：人民币86万元
- 四、项目基本要求：（采购项目技术规格、参数及要求）

1、采购内容：

包组号	包组内容	采购预算（人民币/万元）
包一	高清视频监控改造及监控维护服务	86

- 2、具体要求：详见用户需求书。

3、投标人必须对包组内所有内容进行投标，不允许只对包组内的部分内容进行投标。

五、报价人资格条件：

1. 报价人具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件；
2. 报价人必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，且具有从事本项目的经营范围和能力；
3. 本项目不接受联合体报价；
4. 我公司只接受报名购买本询价文件报价人的报价。

注：请报价人凭以下相关证明文件的复印件加盖公司公章购买询价文件：

- ①企业营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证或三证合一的证明文件；
- ②法定代表人证明书及法定代表人授权委托书（含法定代表人及被授权人身份证复印件）。

六、符合资格的供应商应当在 2017 年 9 月 1 日起至 2017 年 9 月 7 日止（工作日上午 9：00-12：00 和下午 14：00-17：00 时，法定节假日除外）到广州市越秀区广州大道中 307 号富力东山新天地 36 楼（广东华鑫招标采购有限公司）购买询价文件，询价文件每套售价 300 元整/包组。

七、报价文件递交截止时间：2017 年 9 月 8 日 10 时 30 分。

八、报价文件递交地点：广州市越秀区广州大道中 307 号富力东山新天地 36 楼广东华鑫招标采购有限公司 2 号会议室

九、询价时间：2017 年 9 月 8 日 10 时 30 分。

十、询价地点：广州市越秀区广州大道中 307 号富力东山新天地 36 楼 广东华鑫招标采购有限公司

十一、联系方式：

采购人名称：广州市越秀区人民法院

采购人地址：广州市寺右新马路北一街三巷

招标采购代理机构名称：广东华鑫招标采购有限公司

地 址：广州市越秀区广州大道中 307 号富力东山新天地 36 楼

联系人：冯先生

电 话：020-87303028

保证金专线：020-87301313

传 真：020-87302980

E-mail：cs@gdhuaxin.cn

十二、标书款账户（本账户不接收项目保证金）：

开户银行：农业银行广州明月路支行

收 款 人：广东华鑫招标采购有限公司

账 号：44032801040011101

广东华鑫招标采购有限公司

二〇一七年八月

第二部分 用户需求书

1、红外一体网络摄像枪（含铝合金支架、室外防雷装置），3 台

为确保产品兼容性，更好地实现电子地图管理，本次采购的网络高清监控摄像机须与网络高清监控录像机、网络视频存储服务器须为同一品牌。

室外安装。须防水防雷。200 万像素网络高清，低照度效果好，最大红外监控距离不少于 50 米；支持 DC12V/POE 供电(802.3af)；镜头焦距可调 3.6mm/6mm/8mm/12mm。

采用星光级超低照度 200 万 (1920*1080)CMOS 图像传感器，支持 200 万 (1920*1080)30fps 实时监控。

支持 H.264 High profile、H.264 Main profile、H.264 Baseline、MJPEG 多种编码格式，可双码流同时输出。

感兴趣区域(ROI) 编码，保证有用图像质量，节省存储空间。

支持手机监控,NVR 配套，乐橙云，多种平台软件。

支持走廊模式，镜像反转，应用更灵活。

支持宽动态，3D 降噪、强光抑制、背光补偿，适用不同监控环境。

采用抗光衰高性能红外灯，实现 24 小时全天候监控。

支持 POE 供电，DC12V±30%宽压供电，抗电源波动能力强。

支持网络断开、IP 冲突、移动检测、视频遮挡智能报警。

符合 IP67 防尘防水国际标准。

2、无声半球黑色-红外网络高清 85 台

为确保产品兼容性，更好地实现电子地图管理，本次采购的网络高清监控摄像机须与网络高清监控录像机、网络视频存储服务器为同一品牌。

200 万像素网络高清，低照度效果好，最大红外监控距离不少于 50 米；支持 DC12V/POE 供电(802.3af)。镜头焦距可调 2.8mm、3.6mm、6mm、8mm。

采用超低照度二百万像素 1/2.8 英寸 CMOS 图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高

可输出 200 万 (1920×1080)@25fps

支持 H.264 编码，压缩比高，超低码流

最大红外监控距离 30 米

支持走廊模式，宽动态，3D 降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境

支持 ROI，SMART H.264，灵活编码，适用不同带宽和存储环境

支持 128G SD 卡

支持 DC12V/POE 供电方式，方便工程安装

支持 IP67，IK10 防护等级

采用高性能 1080P(1920×1080) CMOS 图像传感器，图像清晰度高，支持 ICR 自动切换功能，实现昼夜监控；支持 200 万（1920*1080）30fps 实时监控，支持三码流，感兴趣 ROI 编码和可伸缩视频编码 SVC 技术；支持 ACF（活动帧率控制），支持手机监控，支持数字水印加密，防止数据被篡；支持数字宽动态，3D 降噪，强光抑制，背光补偿和走廊模式，支持网络断口、IP 冲突、移动侦测、视频遮挡、区域入侵、绊线入侵、场景变更等功能；采用一体化结构设计，方便安装，符合 6KV 高等级防雷防浪涌设计；符合 IP67 级防水设计。安装时，如有个别位置不适合安装半球，可采用红外一体网络摄像枪代替，技术参数要求不变。

3、有声防爆半球-红外网络高清 73 台

为确保产品兼容性，更好地实现电子地图管理，本次采购的网络高清监控摄像机须与网络高清监控录像机、网络视频存储服务器须为同一品牌。

摄像机自带拾音器接入口，可采集现场声音。200 万像素网络高清，低照度效果好，最大红外监控距离不少于 50 米；支持 DC12V/POE 供电(802.3af)；镜头焦距可调 2.8mm;3.6mm;6mm;8mm。

采用超低照度二百万像素 1/2.8 英寸 CMOS 图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高

可输出 200 万(1920×1080)@25fps

支持 H.264 编码，压缩比高，超低码流

最大红外监控距离 30 米

支持走廊模式，宽动态，3D 降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境

支持 ROI，SMART H.264，灵活编码，适用不同带宽和存储环境

支持报警 2 进 2 出，音频 1 进 1 出，128G SD 卡

支持 DC12V/POE 供电方式，方便工程安装

支持 IP67，IK10 防护等级

4、红外高清网络智能球 7 个

为确保产品兼容性，更好地实现电子地图管理，本次采购的网络高清监控摄像机须与网络高清监控录像机、网络视频存储服务器须为同一品牌。

球机自带拾音器接入口，可采集现场声音。

20 倍光学变倍，16 倍数字变倍

支持星光级超低照度

支持 H. 265 编码，实现超低码流传输。

信噪比达到 55dB。

支持隐私遮挡，最多 24 块区域，同时最多有 8 块区域在同一个画面。

宽动态效果，加上图像降噪功能，完美的白天/夜晚图像展现。

内置 150 米红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀。

支持 24V±25%宽电压输入。

室外球达到 IP66 防护等级，8000V 防雷、防浪涌和防突波保护。

支持软件集成的开放式 API，支持标准协议(Onvif、CGI、GB/T28181)、支持大华 SDK 和第三方管理平台接入。

支持三码流技术。

支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊检测、物品遗留、物品搬移、快速移动等多种行为检测；支持多种触发规则联动动作；支持目标过滤。

支持人脸检测，支持单场景/多场景/全景设置，支持目标过滤和灵敏度设置。

水平方向 360° 连续旋转，垂直方向-15° ~90° 自动翻转 180° 后连续监视，无监视盲区。

水平键控速度 0.1° ~160° /s，垂直键控速度 0.1° ~120° /s，云台定位可精确到 0.1° 。

支持 300 个预置位。

可以按照所设置的预置位完成 8 条巡航路径。

可设置 5 条巡迹路径，每条路径的记录时间大于 15 分钟。

断电记忆支持，云台功能支持空闲动作，支持 FD 三维定位，支持人性化的焦距/速度自动匹配功能，信息显示 支持，主码流分辨率及帧率 50Hz:25fps(1920×1080)、50fps(1280×720)、25fps(704×576)60Hz:30fps(1920×1080)、60fps(1280×720)、30fps(704×480)，视频压缩 H.264MainProfile/H.264Baseline Profile/H.264HighProfile/M-JPEG，网络协议 IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE，时间显示 支持，应用编程接口 支持软件集成的开放式 API，支持标准协议(Onvif、CGI、GB/T 28181、PISA)、支持大华 SDK 和第三方管理平台接入

浏览器支持 IE7 以上版本（包含 IE7） 谷歌，火狐等非 IE 浏览器，同时预览用户数 最多 20 路（总带宽 48M），安全模式 授权的用户名和密码，以及 MAC 地址绑定；HTTPS 加密；IEEE 802.1x 网络访问控制（白名单），用户管理 多级用户权限管理，智能检测 网络断开检测, IP 冲突检测, 编码器状态检测。网络接口 内置 RJ45 网口,支持 10M/100M 网络数据 ,SD 卡接口 内置 Micro SD 卡插槽,支持 SD/SDHC/SDXC（最大支持 128G），可支持手动录像，支持断网续传, 录像不丢失。电源 AC24V/1.5A（含红外控制电路），功耗 15W/24W(红外灯开启)，工作环境 温度-40~70℃； 湿度 <95% 防护等级 IP66，TVS 6000V 防雷、防浪涌和防突波保护，符合 GB/T 17626.5 4 级标准。

5、拾音器 80 个

监听拾音面积 10-70 平方米(可调)；音频传输距离 3000 米；频率响应 20Hz ~ 20KHz；灵敏度：-46dB；信噪比：70dB（1 米 40 dB 音源） 35dB（10 米 40 dB 音源） 1KHz at 1 Pa；指向特性：全指向性。白色。动态范围：50dB（1KHz at Max dB SPL）。最大承受音压：120dB SPL（1KHz，THD 1%）

输出阻抗：600 欧姆非平衡。输出信号幅度：2.5Vpp/-25db。麦克风：高灵敏度电容咪头、双咪头。保护电路：雷击保护、电源极性反转保护。

6、千兆 PoE 供电交换机 13 台

产品类型 千兆以太网交换机；传输速率 10/100/1000Mbps；

交换方式 存储-转发；应用层级三层背板带宽，整机交换容量 256Gbps，包转发率 108Mpps； 24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口（PoE 供电口），另外 4 个

1000Base-X SFP 千兆以太网端口，共 28 个端口。

2 个扩展插槽。

IRF2: 支持 IRF2 智能弹性架构；支持通过标准以太网接口进行堆叠；支持本地堆叠和远程堆叠；支持分布式设备管理，分布式链路聚合

VLAN: 支持基于端口的 VLAN，支持基于 MAC 的 VLAN，基于协议的 VLAN，支持 QinQ，灵活 QinQ，支持 VLAN Mapping，支持 Voice VLAN，支持 GVRP

ACL: 支持 L2 (Layer 2) ~L4 (Layer 4) 包过滤功能，提供基于源 MAC 地址、目的 MAC 地址、源 IP 地址、目的 IP 地址、TCP/UDP 端口、协议类型、VLAN 的流分类。支持时间段 (Time Range) ACL；支持基于端口、VLAN 下发 ACL

QoS: 支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制，支持报文重定向，支持 CAR (Committed Access Rate) 功能，每个端口支持 8 个输出队列，支持端口队列调度 (SP、WRR、SP+WRR)，支持报文的 802.1p 和 DSCP 优先级重新标记

DHCP: 支持 DHCP Client，支持 DHCP Snooping，支持 DHCP Snooping option82，支持 DHCP auto-config (零配置)

IP 路由: 支持 IPv4 和 IPv6 的三层路由功能

组播: 支持 IGMP Snooping /MLD Snooping，支持组播 VLAN

二层环网协议: 支持 STP/RSTP/MSTP，支持 RRPP

OAM 支持 802.1ag 支持 802.3ah

镜像: 支持 N:4 的端口镜像，支持远程端口镜像 RSPAN，支持流镜像

安全特性: 支持用户分级管理和口令保护，支持 802.1X 认证/集中式 MAC 地址认证，支持 Triple 认证，支持 Guest VLAN，支持 RADIUS 认证，支持 SSH 2.0，支持端口隔离，支持端口安全，支持 MAC 地址学习数目限制，支持 IP 源地址保护，支持 ARP 入侵检测功能，支持 IP+MAC+端口多元组绑定，支持 EAD，支持 SAVI 源地址有效性验证

管理与维护: 支持 XModem/FTP/TFTP 加载升级，支持命令行接口 (CLI)，Telnet，Console 口进行配置，支持 SNMPv1/v2/v3，WEB 网管，支持 RMON 告警、事件、历史记录，支持 iMC 智能管理中心，支持系统日志，分级告警，调试信息输出，支持 sFlow，支持 HGMPv2，支持 NTP，支持 Ping、Tracert，支持 VCT 电缆检测功能，支持 DLDP 单向链路检测协议，支持 Loopback-detection 端口环回检测

交流输入电压: 额定电压范围: 100V~240V AC, 50/60Hz, 最大电压范围: 90V~

264V AC, 47/63Hz, 直流输入电压 额定电压范围: -52V~-55V DC (RPS 专用)

功率 (满负荷): 455W, 其中系统功耗 85W, POE 对外供电功率 370W

7、网络视频存储服务器 2 台

须实现摄像头时间同步更新功能, 确保监控录像时间准确一致; 须实现差异化录像存储策略, 按用户要求设置不同监控录像组分别保存不同的时间天数。

新一代网络视频存储服务器, 64位软硬件平台, 集成视频流协议及 ISCSI 协议的综合性网络存储阵列产品。

高性能多核处理器, 保障海量数据处理的稳定性

硬盘兼容性: 1T、2T、3T、4T、5T、6T, 支持 SATA 盘, 支持 SSD 硬盘, 支持 2.5 英寸硬盘

主处理器: 高性能多核处理器

操作系统: 嵌入式 Linux 实时操作系统

操作界面: WEB

IPSAN 功能: 支持 IPSAN 直存、支持逻辑卷的动态在线扩展

视频流功能: 支持视频流直存

网络协议: 支持 RTP/RTCP/RTSP/UDP/HTTP/NTP/SNMP/iSCSI/SMB/NFS/FTP 协议

流媒体协议: 支持 Onvif, GB28181, 海康等接入协议

快照: 支持快照功能, 建立用户卷可数据备份

抽帧存储: 支持抽帧存储功能, 支持时间及抽帧率可设定

集群服务: 支持 N+M 集群功能

断网续传: 支持前端断网时间段内 SD 卡中的录像回传到设备中

性能指标: 视频流转发模式下, 支持 4096 Mbps 前端接入, 支持 4096 Mbps 网络转发;

视频流直存模式下, 支持 512 路 (1024Mbps) 前端接入、存储、转发, 96 路 (192Mbps) 网络回放, 整机提供 512 路 2M 码流存储及转发能力。

IPSAN 工作模式下, 存储带宽不小于 2.4 Gbps

录像回放: 支持 WEB 端录像回放; 支持录像秒级检索; 回放速度可调节

控制器: 双控制器

标配 8G 内存。

硬盘盘位：内置48盘位，可扩展至240盘位，独立硬盘支架。

8U 机箱，支持扩展柜多级级联

支持硬盘热插拔、在线更换

硬盘使用模式：SRAID、单盘、RAID0、1、3、4、5、6、10、50、60、JBOD、Hot-Spare
(热备)

硬盘管理：非工作盘休眠，利于散热和降低功耗，延长硬盘寿命

硬盘处理：支持磁盘坏道映射，延长硬盘使用寿命

硬盘状态检测：支持硬盘使用前预检、使用中周期性巡检

支持一键快速创建 RAID，RAID 即建即用，RAID 创建后可以直接使用，无需等待；
支持动态调整 RAID 重建速度，保证系统负载均衡；支持 RAID 写同步技术，确保数据安全

支持负载均衡、容错等网口绑定模式；支持 RAID 误操作回复功能；支持同个存储服务器和不同存储服务器间的磁盘漫游，保证磁盘中的数据不丢失；针对关键重要的视频，提供对实时流和历史视频进行加锁，确保不被循环覆盖。

1个千兆管理口，4个千兆数据口，可扩展4个千兆网口或2个万兆光口

1个 SAS 接口

2个 USB 接口

1个串口 RS232

电源100V~240V，47~63Hz，支持热插拔。3个电源（2+1冗余）

风扇 DC 12V, 1.5A, 扇叶直径：80mm，支持热插拔

整机功耗200-400W（含硬盘）

工作温度0℃~40℃

工作湿度10%~80%（非凝露）

储存温度-20℃~70℃

储存湿度5%~90%（非凝露）

工作海拔-60m~2000m

机箱1.2mm 加厚热镀锌钢板；自主专利的抽拉式硬盘架

标准 19 英寸机架式安装

8、网络控制键盘 1 个

为确保产品兼容性，更好地实现网络智能球管理，本次采购的网络控制键盘须与红外高清网络智能球须为同一品牌。

可控制球机；

支持 RS485 接口和 RS232 接口；

通过摇杆可方便地控制云台；

可实现硬盘录像机前面板所有能实现的功能；

具备键盘锁定功能；

具备多级操作权限；

支持级联功能；

可进行单台或多台硬盘录像机的菜单设置；

可视化菜单设计、人性化操作步骤，方便用户操作；

支持网络接口连接；

9、紧急报警按钮及配件 1 套

法庭突发事件紧急报警用。该项按钮应能与 NVR 网络高清监控录像机、网络视频存储服务器实现信息互联：按下报警按钮时，后台监控大屏幕能弹出对应的报警地点实时画面和报警声音提示。

10、NVR 网络高清监控 32 路录像机 5 台

包现场安装调试，与本次安装的摄像机对接，并进行按我院要求设置电子地图，方便监控管理使用。

须与我院原有的网络高清监控录像机完全兼容，一并接入我院电子地图系统，实现同一电子地图上统一管理新旧网络高清监控录像机。我院原有的网络高清监控录像机型号为大华 DH-NVR4832。如调试连接过程中发现无法无缝连接时，所需开发软件的相关费用应包括在报价响应总价内。

网络视频输入 32 路，高清（720P/1080P）接入，含音视频，支持实时预览

支持64/128/200M 接入和128M 转发

工业级嵌入式微控制器；嵌入式 Linux 实时操作系统；操作界面：WEB、本地 GUI

支持 IPC 复合音频输入

音频输出1路，支持语音对讲输出

音频压缩标准 G. 711A

视频输入32路

视频输出1路 VGA 输出， 2路 HDMI 输出

视频压缩标准 H. 265/H. 264/MPEG4/MJPEG

画面分割“8路设备： 1、 4、 8、 9分割； 16路设备： 1、 4、 8、 9、 16分割； 32路设备： 1、 4、 8、 9、 16分割； 屏二支持1、 4、 8、 9、 16分割”

报警输入16路；报警输出6路

解码类型12M/8M/5M/3M/1080P/UXGA/1.3M/720P

解码能力 H. 265:10×720P, 5×1080P, 1×4K+H. 264:10×720P, 5×1080P, 1×4K

录像方式和优先级：手动录像>报警录像>动态检测录像>定时录像

多路回放 H. 265:10×720P, 5×1080P, 1×4K+H. 264:10×720P, 5×1080P, 1×4K

支持12路720P， 2路6M 解码回放

录像保存：本机硬盘、eSATA 扩展柜、网络等

备份方式：支持硬盘、外接 USB 存储设备、eSATA 扩展柜、

网络协议：IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF

设备接口：8 个内置 SATA3.0接口， 1个外置 eSATA 接口， 1个 RS232接口， 1个 RS485接口， 2个 USB2.0接口(前置)， 2个 USB3.0 接口(后置)， 2路 HDMI 输出， 2个千兆自适应以太网口

供电：AC100~240V；功耗：<20W（不含硬盘）；工作温度：-10℃~+55℃；工作湿度：10%~90%；尺寸：2U（mm），安装方式：台式/机架安装

11、NVR 网络高清监控 16 路录像机 3 台

包现场安装调试，与本次安装的摄像机对接，并进行按我院要求设置电子地图，方便监控管理使用。安装在我院三个羁押室。

须与我院原有的网络高清监控录像机完全兼容，一并接入我院电子地图系统，实现同一电子地图上统一管理新旧网络高清监控录像机。我院原有的网络高清监控录像机型号为大华 DH-NVR4832。如调试连接过程中发现无法无缝连接时，所需开发软件的相关费用应包括在报价响应总价内。

网络视频输入 16 路，高清（720P/1080P）接入，含音视频，支持实时预览

支持64/128/200M 接入和128M 转发

工业级嵌入式微控制器；嵌入式 Linux 实时操作系统；操作界面：WEB、本地 GUI
 支持 IPC 复合音频输入
 音频输出1路，支持语音对讲输出
 音频压缩标准 G. 711A
 视频输入16路
 视频输出1路 VGA 输出，2路 HDMI 输出
 视频压缩标准 H. 265/H. 264/MPEG4/MJPEG
 画面分割“8路设备：1、4、8、9分割； 16路设备：1、4、8、9、16分割； 32路设备：1、4、8、9、16分割； 屏二支持1、4、8、9、16分割”
 报警输入16路；报警输出6路
 解码类型12M/8M/5M/3M/1080P/UXGA/1.3M/720P
 解码能力 H. 265:10×720P, 5×1080P, 1×4K+H. 264:10×720P, 5×1080P, 1×4K
 录像方式和优先级：手动录像>报警录像>动态检测录像>定时录像
 多路回放 H. 265:10×720P, 5×1080P, 1×4K+H. 264:10×720P, 5×1080P, 1×4K
 支持12路720P，2路6M 解码回放
 录像保存：本机硬盘、eSATA 扩展柜、网络等
 备份方式：支持硬盘、外接 USB 存储设备、eSATA 扩展柜、
 网络协议：IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF
 设备接口：8 个内置 SATA3.0接口，1个外置 eSATA 接口，1个 RS232接口，1个 RS485接口，2个 USB2.0接口(前置)，2个 USB3.0 接口(后置) ，2路 HDMI 输出，2个千兆自适应以太网口
 供电：AC100~240V；功耗：<20W（不含硬盘）；工作温度：-10℃~+55℃；工作湿度：10%~90%；尺寸：2U（mm），安装方式：台式/机架安装

12、监控专用硬盘 110 只

容量不少于 4TB 相当于或优于希捷 4TB 监控专用硬盘。适用于网络视频存储服务器和 NVR 网络高清监控录像机。

13、电视墙，1 套，

约 2.4*2.7 米，具体尺寸以监控室现场为准。采用 LED 拼接屏技术，单屏不小

于 50 寸，2X2 窄边薄屏。包含 4 块高清显示屏、机柜、机架、拼接显示控制设备及控制软件、连线等。电视墙机架下方可放置矩阵、交换机、NVR 等设备。带层板。

连接高清数字存储矩阵，可分割显示画面，可显示 1-32 个画面。

14、单门控制器 17 个

门禁控制器采用现场控制器模式，每个控制器可管理一个门的双向出入，可挂 2 个读卡器，具备读卡机防撬警报，并实时监控功能；

支持刷卡开门、刷卡+密码开门、ID 号+密码开门、刷卡+触发开门、刷卡+密码+触发开门等开门方式；

具有良好的系统联动功能，支持丰富的预定义与自定义接口，实现火警、防盗警等信号接入及响应可控房门数 1 个；

注册人数 3 万以上，并可扩展到 10 万；

记录数 5 万以上，并可扩展到 10 万；

1 个继电器信号，4 个 OC 信号；

8 个开关量输入点；

15、双门控制器 6 个

门禁控制器采用现场控制器模式，每个控制器可管理二个门的双向出入，可挂 4 个读卡器，具备读卡机防撬警报，并实时监控功能；

支持刷卡开门、刷卡+密码开门、ID 号+密码开门、刷卡+触发开门、刷卡+密码+触发开门等开门方式；

具有良好的系统联动功能，支持丰富的预定义与自定义接口，实现火警、防盗警等信号接入及响应可控房门数 2 个；

注册人数 3 万以上，并可扩展到 10 万；

记录数 5 万以上，并可扩展到 10 万；

2 个继电器信号，4 个 OC 信号；

8 个开关量输入点；

16、读卡器 30 个

采用 485 通讯的方式；

带有 OLED 显示屏，支持时钟显示，支持中英文门禁短信功能；
防拆防撬设计，任何非法拆卸或破坏读卡器的行为都将自动触发警报；
面板采用防火材料，符合标准欧洲/亚洲安装背盒尺寸设计，安装简单方便；
支持 12 位输入按键，支持密码开门、刷卡+密码开门；
支持门状态反馈输入；
支持中英文信息发布功能；
输出信号：WG26/WG34/RS485；

17、电插锁（电控锁）及门紧锁附件 21 套

根据我院门禁锁实际情况，安装电插锁或电控锁，连带配套的门夹、开门按钮、闭门器等附件。

18、门禁考勤系统开发及数据接口调试，一项

企业 SAAS 系统，一套系统搞定多部门需求；B/S 管理能力：管理端通过浏览器访问，无需安装软件；快速部署能力：服务器一键安装，兼容 Windows、Linux 平台；大数据处理能力：系统可以管理门数达到万级，管理员工可达到百万级别；有管理员新增提醒；管理员可按设备/部门网格化管理；管理员按功能模块划分管理；异常事件推送：包含非法卡刷卡推送、门超时未关提醒、管制时段刷卡提醒；系统在线升级；具备多卡认证功能、通道管制功能、胁迫报警功能、强行进入报警功能、开门超时报警功能、防潜伏功能、反回传功能等。含写卡器 1 个，16 口千兆交换机 2 台及控制线缆、辅材等。

须与我院内部办公 OA 系统进行数据对接，可实现在我院内部办公 OA 系统查询个人、部门、全院考勤情况；可根据用户上班日设置加班时段、加班日等。对于迟到、无签到等情况，可以通过我院内部办公 OA 系统进行事务登记，并送领导审核。

门禁刷卡考勤，可通过我院原有的摄像头截图记录刷卡画面。

按用户要求定制开发会议签到页面，可实时显示各部门会议应到、实到人数。可快捷输出到会人员名单，应到未到人员名单。

19、监控维护服务，一项

一年内工作日全天上门驻点维护，包括调整摄像头方向、调焦以及确保线路设

备等运作正常（含日常硬件维护、小型网络布线及对原有旧监控的维护）。如有设备、线路故障，供应商应在 6 个工作日内响应，如不能修复则提供相应备机。设备整机保修三年。

20、工程辅材、电子地图、施工调试等，一项

本次项目摄像头，将根据采购方需要和实际安装环境，球机、拾音器及部分摄像头采用直接供电，部分采用 poe 供电。其中直接供电的摄像头，前端应使用电插座，以便日后单独断电维护。网线，不低于超五类网线标准。产品使用 1000Base-T 最大单段长度 100 米传输速率 100Mbps，包装长度 305 米电信机房专用工程级网络双绞线。

本次施工，主要分布在本院大楼；个别摄像头须安装在位于萝岗的越秀看守所，以及位于长堤大马路的金融街法庭。预计该项工程约需网线 30 箱，以满足实际施工需要为准。

隐蔽线路须套硬管，防鼠咬。

工程辅材包括但不限于：室外摄像机防雷装置（含 6 平方地线，地排），网络水晶头，音频线无氧铜 3 芯屏蔽线管材，门禁及控制器 5 套，屏蔽传输线，电源线，变压器，摄像头支架，电插座，PVC 槽，PVC 管，接头，弯头，分线盒，视频传输线材，螺丝等等，以满足该项工程施工所需为准。

布线施工时，个别位置可能需开辟检修口进入天花板上施工。开辟检修口后需做好修补。

其它要求：

1、施工须于每天上午 8 时 30 分开始至晚上 6 时后，休息日不间断，现场施工人员不得少于 6 人。施工总天数不超过 20 天。

2、项目新增点位应能以轮序巡航播放的方式接入监控室的高清数字存储矩阵，可实现指定视频点播功能。新增监控必须与我院原视频管理平台 and 电子地图相兼容，必须实现新旧监控摄像头同一平台管理，并实现账户权限控制；必须实现使用法院原有的监控管理软件，对新旧网络视频存储服务器、高清数字存储矩阵进行统一管理；必须实现在原有的监控电子地图上，对新旧设备的视频数据进行查询、调取。

备注：我院原有的网络高清监控摄像头型号为大华 DH-IPC-HDBW4421R-AS，网络高清监控录像机型号为大华 DH-NVR4832。

如果上述采购的设备不足以实现该项要求，需额外添置的其它设备或软件，则添置设备或软件的费用也包含在该项工程总报价中，采购方不另行增加费用。

3、必须实现监控录像时间统一同步功能。方便管理员通过调整服务器时间即可对所有监控录像时间进行同步更新。

4、本项目包原厂工程师上门安装调试，确保所有设备正常运作。

5、需拆卸部分旧监控摄像头（约 120 个），旧电视墙等设备，并按用户要求，运送清理旧设备入库。

6、交换机供电前端，在机柜范围内应有单独开关控制供电。

7、项目报价应包含运输、装卸、调试、培训、技术支持、竣工验收、售后服务等费用。主要设备需提供原厂供货证明函和售后服务函。

8、项目完成后，须为设备、网线制作标签；须制作设备信息明细列表（包括 IP、位置、对应交换机端口等），交用户留存，以方便日后维护管理。

第三部分 报价须知

一、说明

1. 适用范围

1.1 本询价文件适用于本询价文件的政府采购项目。

2. 定义

2.1 “招标采购单位”是指：广州市越秀区人民法院。

2.2 “政府采购代理机构”是指：广东华鑫招标采购有限公司。

2.3 “监管部门”是指：财政部。

2.4 “报价人”是指响应本文件要求，参加询价的法人或者其他组织、自然人。

2.5 合格的“报价人”是指：

1) 符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2) 符合询价文件规定的资格要求。

3) 符合本询价文件采购项目的特殊条件要求。

2.6 “成交供应商”是指经法定程序确定并授予合同的响应人。

2.7 “询价文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的实质性响应文件。

3. 合格的货物和服务

3.1 “货物”是指报价人制造或组织符合询价文件要求的货物等。询价文件中没有提及采购货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，且优先采购自主创新、节能、环保产品。货物必须是合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足本询价文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：报价人须承担运输、安装、技术支持、培训以及询价文件规定的其它服务。

4. 报价费用

4.1 报价人应承担所有与准备和参加报价有关费用。不论询价的结果如何，政府采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次采购向成交供应商收取的成交服务费，成交服务费按（发改价格【2011】534号、发改办价格【2003】857号、计价格【2002】1980号、发改价格【2015】

299号)文规定进行收取,不足6000元的按6000元收取。

(1) 成交服务费不在报价中单列。

(2) 成交服务费以电汇、转账支票或现金的形式一次性支付。

二、报价文件

5. 报价文件的构成

5.1 报价文件由下列文件以及在报价过程中发出的修正和补充文件组成:

1) 报价邀请函

2) 用户需求书

3) 报价须知

4) 合同书格式

5) 报价文件格式

6) 在询价过程中由采购代理机构发出的修正和补充文件等

5.2 报价人应认真阅读、并充分理解报价文件的全部内容(包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等),报价人没有按照询价文件要求提交全部资料,或者没有对询价文件在各方面都做出实质性响应是报价人的风险,有可能导致其报价响应被拒绝,或被认定为无效响应或被确定为响应无效。

三、报价文件的编制

6 报价文件编制基本要求

6.1 报价人对询价文件的编制应按要求装订和封装。

6.2 报价人提交的报价文件及其与(广东华鑫招标采购有限公司)就有关报价的所有来往函电均应使用中文。报价人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言,但相应内容应附有中文翻译本,在解释报价文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的,以权威机构的译本为准。

6.3 报价文件必须按本文件的全部内容,包括所有的补充通知及附件进行编制。

6.4 如因报价人只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件,而给报价造成困难的,其可能导致的结果和责任由报价人自行承担。

7 报价文件的构成

7.1 报价人编写的报价文件应包括下列部分:一、报价表,二、商务响应文件,三、技术响应文件,并包含但不限于以下内容:(编排顺序参见报价文件格式)

- (1) 按本须知的规定填写的报价函、报价表；
- (2) 按本须知的要求出具的资格证明文件，证明报价人是合格的，而且成交后有
能力履行合同；
- (3) 按本须知的规定出具的证明文件，证明报价人提供的货物和服务是合格的，
而且符合本询价文件的规定；
- (4) 按本须知的规定提交的报价保证金及相关证明文件；
- (5) 对询价文件第三部分作出的书面响应，包括但不限于技术建议书、技术规格、
技术参数、技术文件及商务要求等；
- (6) 报价人应参照报价文件第五部分的内容格式提供全面的响应文件。

8 证明报价人合格和资格的文件

8.1 报价人应提交证明其有资格参加报价和成交后有
能力履行合同的文件，并作为其
报价文件的一部分。

8.2 报价人提交以下（但不限于以下）合格性证明文件。

- (1) 报价人营业执照副本（复印件）；
- (2) 组织机构代码证（复印件）；
- (3) 法人代表授权书原件（法人代表参加除外）；
- (4) 授权代表身份证（复印件）；
- (5) 提供《公平竞争承诺书》原件。

8.3 报价人提交的资格证明文件应按询价文件第五部分的要求提供说明和承诺。

9 证明货物的合格性和符合询价文件规定的文件

9.1 证明货物及相关服务与询价文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、数据
和实物，包括如下：

- (1) 货物的型号、规格；
- (5) 对照询价文件要求的技术规格，报价人逐条说明所提供的货物及相关服务已
对询价文件中的技术规格作出了实质性的响应；或申明与技术规格条文的偏差和
例外。特别是对于有具体参数要求的指标，报价人必须提供所投货物的具体参数
值。

9.2 询价文件在技术规格中指出的工艺、材料和设备标准以及参照的牌号或分类号
仅起说明作用，并没有任何限制性。报价人在报价中可以选用替代标准、牌号或
分类号，但这些替代要实质上相当（或优）于技术规格的要求。

10. 计量单位

10.1 除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均采用国家法定的度、量、衡标准单位计量。

四、报价要求

11. 对于本文件中未列明，而报价人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

12. 成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

五、报价保证金

13. 报价供应商应向采购代理机构提交投标保证金，并作为其报价响应的一部分。投标保证金如下表：

包组号	包组内容	金额（人民币/元）
包一	高清视频监控改造及监控维护服务	8600

14 报价供应商必须以银行划账形式提交，应符合下列规定：

(1) 收 款 人：广东华鑫招标采购有限公司

开户银行：招商银行广州珠江新城支行

账 号：1209 0563 6310 201

(2) 报价保证金应在投标截止时间前到达招标采购代理机构账户，报价会现场不接受任何形式的报价保证金。（重要提示：由于转账当天不一定能够到账，建议至少提前两个工作日转账。）

(3) 保证金转账底单请传真至招标采购代理机构（020—87302980），并注明项目编号及所投包号及包组内容。

15 报价保证金用于保护采购人和招标采购代理机构免受因报价人的行为而引起的风险。采购人或招标采购代理机构在因报价人的行为而受到损害时，将依法没收其报价保证金。

16 未按规定提交报价保证金的投标，将被视为非响应性报价而予以拒绝。

17 报价保证金退还，按如下有关规定执行：

(1) 未成交人的报价保证金，在发出《成交通知书》后五个工作日内无息退还。

(2) 成交人的报价保证金在合同签订后五个工作日内，凭**采购合同（原件）**到

招标采购代理机构办理无息退还手续。

(3) 在报价有效期内不能确定成交人的，在报价有效期满后五个工作日内退回所有报价人的报价保证金。

18 有下列情况之一的，报价人的报价保证金将会被没收。情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

(1) 报价人在参与招标活动期间，违反有关法律法规及广东省政府采购管理部门规定的；

(2) 报价人在收到《成交通知书》后，未在询价文件规定期限内签订采购合同的【有特殊情况除外】；

(3) 报价人在投标截止时间后，在投标有效期内撤回其投标的；

(4) 报价人在成交后未按询价文件规定缴纳成交服务费的；

(5) 成交人将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未明确，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的。

六、询价文件的份数、封装和递交

19. 报价文件的份数和封装

19.1 报价人应编制报价文件一式四份，其中正本一份（单独密封包装）和副本三份，投标文件的副本可采用正本的复印件（须加盖公章）。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”，正面及封口处应加盖报价人印章。若副本与正本不符，以正本为准。

19.2 为方便开标时唱标，报价人应将《报价一览表》一份单独密封提交作为“报价信封”，并在信封上清晰标明“报价一览表”字样，正面及封口处应加盖报价人印章。并将下列内容单独密封入该信封。

(1) 报价一览表；

(2) 退保证金说明函（原件）；格式参照第五部份附件 13。

保证金说明函必须说明清楚，本公司按保证金说明函的内容退还，如由此原因造成差错或未与本公司无关，后果由报价人自负。

19.3 报价人应将响应文件正本和所有的副本分别密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

19.4 询价文件的封装袋正面应当标明：

1) “收件人：广东华鑫招标采购有限公司

2) 项目编号；

- 3) 项目名称;
- 4) 包(组)号;
- 5) 报价人名全称;
- 6) 日期。
- 7) 于北京时间 2017 年 9 月 8 日 10:30 之前不得启封” 的字样。

20. 询价文件的递交

20.1 所有询价文件应于第一部分《报价邀请函》中规定的截止时点前递交到广东华鑫招标采购有限公司。

20.2 迟交的询价文件,按《政府采购法》的规定,广东华鑫招标采购有限公司将拒收或原封退回在其规定的递交询价文件截止时点之后收到的任何询价文件。

七. 报价有效期

21 报价有效期是指询价文件所规定的报价响应文件截止时期后的一段时间,在这段时间内,招标采购代理机构可就本项目对报价供应商进行资质审查、确定其为成交供应商及授予合同,报价供应商不得对报价文件的实质性内容做出修改,并且以报价保证金进行担保。从截止之日起,报价有效期为 **60** 日。

22 特殊情况下,招标采购代理机构可于报价有效期期满之前,要求报价供应商同意延长报价有效期,要求与答复均为书面形式。报价供应商可以拒绝上述要求而其报价保证金不被没收。对于同意该要求的供应商,既不要求也不允许其修改报价响应文件。但将要求其相应延长报价保证金的有效期,有关退还和没收报价保证金的规定在报价的延长期内继续有效。

八、询价小组

22 本次询价工作的询价小组依法组建,询价由招标采购单位依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定,组建的询价小组负责。询价小组由 3 名成员组成,除 1 名采购人指派评委外,其余 2 名从广东省财政厅政府采购监督管理处建立的专家库中随机抽取产生。

九、报价的步骤及评审原则

23. 报价文件的澄清

23.1 任何要求对报价文件进行澄清的报价人,均应以书面形式在报价文件规定的报价文件递交截止日以前通知采购代理机构。广东华鑫招标采购有限公司将组织采购人对报价人所要求澄清的内容以书面形式予以答复。必要时,广东华鑫招

标采购有限公司将组织相关专家召开答疑会，会议内容或以书面的形式发给每个购买报价文件的潜在报价人（答复中不包括问题的来源）。

23.2 报价人在规定的时间内未要求对报价文件澄清或提出疑问的，广东华鑫招标采购有限公司将视其为无异议。对询价文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个报价人。

24. 报价审查：审查报价文件是否对询价文件作出实质性的响应。对未作出实质性响应的供应商应实行现场告知，由询价小组或采购人代表将集体意见现场及时告知该供应商，以让其核证、澄清事实。

25. 询价小组进行综合评议。对通过资格符合性审查且提供产品质量、服务均能满足询价文件规定最低要求的供应商归列为推荐成交的候选对象，采购人依照候选供应商的报价顺序，以有效报价最低者确定为成交供应商。

26. 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。参加政府采购活动的供应商应当提供本办法规定的《中小企业声明函》（见附件）和相关证明，如不提供则不符合价格扣除条件。中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准，其他按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》执行。

27. 采购代理机构对报价过程和重要报价内容进行记录。

十、确定成交供应商办法

28. 确定成交供应商

28.1 根据符合采购需求、质量和服务且报价最低的原则确定成交供应商。

28.2 成交人确定后，广东华鑫招标采购有限公司将在政府采购监督管理部门指定的媒体上发布成交公告，并向成交人发出《成交通知书》，《成交通知书》对成交人和采购人具有同等法律效力。

29 替补候选人的设定与使用。

十一、质疑

30. 报价人有质疑时，必须以书面形式（法定代表人或其授权代表签字并加盖报价人公章）在质疑有效期限内向招标采购代理机构交质疑书原件，逾期质疑无效。报价人以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。

31. 质疑内容不得含有虚假、恶意成分。依据“谁主张谁举证”的原则，质疑者提供的质疑书应当包括下列主要内容：具体的质疑事项、事实依据及相关的证明材料并注明该证明材料的确切来源、报价人名称、联系人与联系电话、质疑时间，质疑书应当署名并由法定代表人或其授权代表签字并加盖报价人公章。招标采购代理机构受理书面质疑书原件之日起，在规定的期限内做出答复。对于捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。

32. 招标采购代理机构在收到供应商的有效书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

33. 质疑联系方式

名 称：广东华鑫招标采购有限公司

地 址：广州市越秀区广州大道中 307 号富力东山新天地 36 楼（广东华鑫招标采购有限公司）

电 话：020-87303028

传 真：020-87302980

十二、签订合同

34. 成交供应商在收到成交通知书后，按规定与采购人签订政府采购合同。

十三、适用法律

35. 广州市越秀区人民法院、广东华鑫招标采购有限公司及报价人的一切采购活动均适用《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及其配套的法规、规章、政策。

附表一 初步评审表

资格符合性审查内容	响应人 A	响应人 B	……
响应人资格满足询价文件要求			
响应文件的完整性			
询价保证金按询价文件要求提交			
响应有效期 60 日			
响应文件符合询价文件签署要求			
满足询价文件中的★条款（本项目不适用）			
响应报价是固定唯一价，未超出预算			
响应文件实质性响应询价文件要求，半数以上评委认定为有效的			
结论			

【备注】有半数以上的评委对供应商的结论为“不合格”则该供应商为不合格供应商，不得进入下一步评审。

第四部分 合同书格式

合 同 书

项目名称：高清视频监控改造及监控维护服务项目

合同编号：

签约地点：

签订日期：二〇一七年 月 日

【备注】本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲 方：

电 话：

传 真：

地 址

乙 方 :

电 话: 传 真: 地 址:

项目名称: 采购编号:

根据 _____ 项目的采购结果, 按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》的规定, 经双方协商, 本着平等互利和诚实信用的原则, 一致同意签订本合同如下。

一、合同金额

合同金额为(大写): _____元(¥ _____元)人民币。

二、服务范围

甲方聘请乙方提供以下服务:

1. 本合同项下的服务指_____。
2.
3.

三、甲方乙方的权利和义务

(一) 甲方的权利和义务

(二) 乙方的权利和义务

四、服务期间(项目完成期限)

委托服务期间自_____年_____月至_____年_____月止。

五、付款方式

合同签订后的7日内, 甲方一次性支付乙方合同金额的25%, 待项目验收完成后, 甲方凭乙方提供的有效文件一次性支付合同金额的70%, 余下5%作为质量保证金。待项目验收完成一年后7日内, 如无因乙方施工或者服务导致的质量问题, 甲方一次性支付余下的5%(不带利息)。

乙方凭以下有效文件与甲方结算:

1. 合同;
2. 验收合格报告(加盖甲方公章);
3. 乙方开具的正式发票;
4. 成交通知书。

因甲方使用的是财政性资金, 甲方在前款规定的付款时间为向政府采购支付部

门提出办理财政支付的申请手续时间（不含财政部门的审核时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。

六、知识产权归属

七、保密

八、违约责任与赔偿损失

- 1) 乙方提供的服务不符合招标文件、投标文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价 5%的违约金。
- 2) 乙方未能按本合同规定的交货时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价 3%的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。
- 3) 甲方无正当理由拒收接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的 5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的 3%向乙方偿付违约金。
- 4) 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

九、争端的解决

- 1) 合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十一、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十二、其它

- 1) 本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。
- 2) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。
- 3) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日书面通知对方，否则，应承担相应责任。
- 4) 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十二、合同生效：

1) 本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2) 合同一式____份。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

代表：

代表：

签定地点：

签定日期： 年 月 日

签定日期： 年 月 日

第五部分 报价文件格式

【附件 1】 报价文件封面格式

正本/副本

报 价 文 件

项目名称：高清视频监控改造及监控维护服务项目

项目编号：HX16760117SFCZ

包 号：

投标单位：

地 址：

联 系 人：

联系电话：

【附件 2】 资格符合性审查导读表

资格符合性审查导读表

资格符合性 审查内容	谈判文件要求	提供情况		页码 范围	备注
		有	无		
报价函、供应商资格文 件声明	按附件 4、附件 5 文件格式编制、签署、 盖章(原件)				
供应商资格条件	按询价文件第一部分 询价邀请函 五、报价人资格条件 提供证明资料				
供应商法定代表人资格 证明书、供应商法定代表 人授权委托书	按附件 6 文件格式编制、签署、盖章(原 件)				
报价保证金	人民币___元整(¥ 元) (提供交纳凭证的复印件并加盖公章)				
报价有效期	报价截止日后 60 日内有效				
报价文件的“★”条款	本项目不适用				
报价要求	报价方案是唯一确定, 未超出预算				
报价文件制作要求	报价文件完整且符合询价文件签署要求				

【备注】以上材料将作为供应商合格性和有效性审核的重要内容, 供应商必须严格按照其内容及序列要求在报价文件中对应如实提供, 对缺漏和不符合项将会直接导致无效响应。

【附件3】 报价文件导读表

报价文件导读表

文件类型	序号	文 件 名 称	提交情况		页码范围	备注
			有	无		
报价供应商应提交的资格、符合性审查资料（均需加盖响应供应商公章）	1	报价函（详见附件4）				
	2	资格文件声明				
	3	报价供应商基本情况说明				
	4	公平竞争承诺书				
	5	法定代表人资格证明书				
	6	法定代表人授权委托书				
报价供应商应提交的技术文件（加盖响应供应商公章）	7	根据询价文件，报价供应商认为有必要提供的其它服务资料				
报价供应商应提交的商务文件（加盖响应供应商公章）	8	根据询价文件，报价供应商认为有必要提供的其它商务资料				
响应报价	9	报价一览表（详见附件7）				
	10	分项报价表（附件6-1）				

【附件4】 报价函

报 价 函

广东华鑫招标采购有限公司：

依据贵方采购项目名称_____（采购项目编号_____）项目询价采购货物及服务的报价邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（报价供应商名称、地址）提交下述文件正本一份，副本三份。

1. 报价函；
2. 资格声明函
3. 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书；
4. 报价一览表；
5. 分项报价表；
6. 货物说明一览表（货物类适用）；
7. 技术响应、偏离说明表；
8. 商务响应、偏离说明表。
9. 退保证金说明函

在此，我方声明如下：

1. 同意并接受询价文件的各项要求，遵守询价文件中的各项规定，按询价文件的要求提供报价。

2. 报价有效期为递交报价文件之日起____天，成交人报价有效期延至合同验收之日。

3. 我方已经详细地阅读了全部询价文件及其附件【包括澄清及参考文件】，同意接受及遵守询价文件的各项要求和规定，并按照其要求提供报价。

4. 我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5. 我方承诺在本次报价文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6. 我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

7. 我方同意按询价文件规定向招标代理机构缴纳成交服务费。

报价供应商：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

报价供应商（法定代表人授权代表）代表签字：

报价供应商名称(公章)：

开户银行：

帐号：

日期：

报价供应商法定代表人（或授权代表）签字：

报价供应商名称（签章）：

日 期： 年 月 日

【附件5】 资格文件声明

资格文件声明函

致：广东华鑫招标采购有限公司

关于贵方采购项目名称：高清视频监控改造及监控维护服务项目（项目编号为：HX16760117SFCZ）报价邀请，本签字人愿意参加报价响应，提供询价文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1、

2、

3、

（相关证明文件附后）

报价供应商法定代表人（或授权代表）签字：

报价供应商名称（签章）：

日 期： 年 月 日

【附件 5-1】 报价人基本情况说明

报价人基本情况说明

一、公司基本情况

1、公司名称：_____ 电话号码：

2、地 址：_____ 传 真：

3、注册资金：_____ 经济性质：

4、公司开户银行名称及账号：

5、营业注册执照号：

6、公司简介

7、公司财务情况：

年份	年营业总值	净利润	资产负债率	经营活动产生的现金流量净

二、报价人获得国家有关部门颁发的资质证明：（如有）

证书名称	发证单位	证书等级	证书有效期	备注

【备注】以上资质或荣誉必须提供相关证明材料。

我方声明以上所述是正确无误的，贵方有权进行认为必要的调查。

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部应有的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

报价供应商法定代表人（或授权代表）签字：

报价供应商名称（签章）：

日 期： 年 月 日

【附件6】 法定代表人授权委托书

(1) 法定代表人/负责人资格证明书

致：广东华鑫招标采购有限公司

_____同志，现任我单位_____职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：_____ 单位：_____ (盖章)

附：代表人性别：_____ 年龄：_____ 身份证号码：_____

联系电话：_____

营业执照号码：_____ 经济性质：_____

主营(产)：_____

兼营(产)：_____

进口物品经营许可证号码：_____

主营：_____

兼营：_____

说明：1. 法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2. 内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3. 将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请供应商务必提供本附件)

法定代表人身份证复印件

(2) 法定代表人/负责人授权委托书

致：广东华鑫招标采购有限公司

兹授权_____同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：_____。

授权单位： (盖章) 法定代表人 (签名或盖私章)

有效期限：至 年 月 日 签发日期：

附：代理人性别： 年龄： 职务： 身份证号码：

联系电话：

营业执照号码： 经济性质：

主营(产)：

兼营(产)：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

- 说明：1. 法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
 2. 内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。
 3. 将此证明书提交对方作为合同附件。
 4. 授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。
 5. 有效期限：与本公司报价文件成交注的响应有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。
 6. 报价签字代表为法定代表人，则本表不适用。



【附件7】 报价一览表

报价一览表

项目名称：高清视频监控改造及监控维护服务项目

项目编号：HX16760117SFCZ

包号及包组内容：

包号	报价内容	投标报价	备注
包一	高清视频监控改造及监控维护服务	小写： 大写：	

注：1. 询价供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2. 报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见的所有费用。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

报价供应商法定代表人（或授权代表）签字：

报价供应商名称（签章）：

日 期： 年 月 日

【附件 7-1】 分项报价表

分项报价表

项目名称：高清视频监控改造及监控维护服务项目

项目编号：HX16760117SFCZ

包号及包组内容：

序号	分项名称	品牌	型号	产地	数量	单价	总价	说明
1								
2								
3								
.....								
合计（大写）人民币_____元，（小写）¥_____元。								

投标人法定代表人（或授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日 期：_____年____月____日

【附件8】 技术响应、偏离说明表

项目名称：高清视频监控改造及监控维护服务项目

项目编号：HX16760117SFCZ 包号及包组内容：

一般技术条款响应表

序号	询价规格/要求	报价实际参数 (报价供应商应按报价货物/服务实际数据填写,不能照抄询价要求)	是否偏离(无偏离/正偏离/负偏离)	偏离简述
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
...				

注：

1. 报价供应商必须对应询价文件“采购项目技术规格、参数及要求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合报价要求。
2. 报价供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
3. 本表内容不得擅自修改。

报价供应商法定代表人(或授权代表)签字：

报价供应商名称(签章)：

日 期： 年 月 日

【附件9】 商务响应、偏离说明表

项目名称：高清视频监控改造及监控维护服务项目

项目编号：HX16760117SFCZ 包号及包组内容：

一般商务条款响应表

序号	一般商务条款要求	是否响应	偏离说明
1	完全理解并接受合同条款要求		
2	完全理解并接受对合格报价供应商、合格的货物、工程和服务要求		
3	完全理解并接受对报价供应商的各项须知、规约要求和责任义务		
4	报价有效期：报价有效期为自递交报价文件起至确定正式成交人止不少于 <u>60</u> 天，成交单位有效期至项目验收之日		
5	报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务		
6	所提供的报价不高于本公司目前的报价水平		
7	质保期：合同生效后 <u> </u> 年。		
8	同意接受合同范本所列述的各项条款		
9	同意按本项目要求缴付相关款项		
10	同意采购方以任何形式对我方报价文件内容的真实性 and 有效性进行审查、验证。		
11	其它商务条款偏离说明：		

注：1. 对于上述要求，如报价供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2. 打“*”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

3. 本表内容不得擅自修改。

报价供应商法定代表人（或授权代表）签字：

报价供应商名称（签章）：

日 期： 年 月 日

【附件 10】 项目负责人及管理技术人员一览表

项目负责人及管理技术人员一览表

项目名称：高清视频监控改造及监控维护服务项目

项目编号：HX16760117SFCZ

包号及包组内容：

序号	姓名	性别	年龄	学历	职称	专业	经验年限	拟担任职务或承担工作内容

备注：附上有关个人学历、职称/资格等证明文件（复印件）。

报价供应商法定代表人（或授权代表）签字：

报价供应商名称（签章）：

日 期： 年 月 日

【附件 11】项目业绩情况一览表

项目业绩情况一览表

项目名称：高清视频监控改造及监控维护服务项目

项目编号：HX16760117SFCZ包 号：

序号	项目名称	项目负责人及电话	合同总价	项目类别	签约日期

【说明】1、提供 2013 年至今完成同业项目经验证明资料，包括合同关键页、验收证明复印件。

报价供应商法定代表人（或授权代表）签字：

报价供应商名称（签章）：

日 期： 年 月 日

【附件 12】 中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

【备注】1. 若报价人不属于规定的中小企业范围，或提供的产品不是中小企业制造的，请勿提交本声明函。

2. 若报价人属于规定的中小企业范围，需提供相关证明材料，具体按工信部联企业〔2011〕300号执行。

【附件 13】 退保证金说明函

退保证金说明函

致：广东华鑫招标采购有限公司

我方为高清视频监控改造及监控维护服务项目（项目编号：HX16760117SFCZ）
包___报价所提交的报价保证金人民币_____元，请贵司退还时转账至以下账
户：

收款单位：

开户银行：

账 号：

报价供应商法定代表人（或授权代表）签字：

报价供应商名称（签章）：

日 期： 年 月 日

【备注】报价供应商提供的退还保证金账户必须与实际报价人名称一致，此函要求盖公章。

保证金银行汇款回单粘贴处

（需加盖公司公章）

【附件 14】 成交服务费承诺书

成交服务费承诺书

致：广东华鑫招标采购有限公司

在贵公司组织的高清视频监控改造及监控维护服务项目（项目编号：HX16760117SFCZ）报价中我方如获成交，我方保证在收到《缴费通知书》后，按要求及时向贵公司缴纳成交服务费。

如我方违约，愿接受贵公司出具的违约通知，按成交服务费的 200%在我方提交的报价保证金或采购人付给我方的成交合同款中扣付，并在此同意和要求采购人办理支付手续。我方愿承担由此而引起的一切法律责任。

特此承诺！

报价供应商法定代表人（或授权代表）签字：

报价供应商名称（签章）：

日 期： 年 月 日



关注微信公众号



公司官网

广东华鑫招标采购有限公司

网 址：<http://www.huaxinbidding.cn>
电 话：020-87300828（总机） 020-87303068（商务）
传 真：020-87302980 020-87304088
地 址：广州市越秀区广州大道中307号富力东山新天地36楼

选择华鑫·选择放心

CHOOSE HUAXIN CHOOSE REST ASSURED