



华鑫招标
HUA XIN BIDDING

广东省政府采购

询价文件

[2017]

采购方式：询价

委托单位：广州市越秀区人民法院

项目编号：HX17040117SFCZ

项目名称：大法庭会议室投影音响系统改造项目

广东华鑫招标采购有限公司

二〇一七年八月

温馨提示

1 由于保证金转账当天不能确保到账，为避免因投标保证金未到账而导致投标被拒，建议至少提前 2 个工作日转账。

保证金账户为：

收 款 人：广东华鑫招标采购有限公司

开户银行：招商银行广州珠江新城支行

账 号：1209 0563 6310 201

2 请注意区分投标保证金账户及标书购买账户的区别。

3 已缴纳投标保证金但决定不参加投标的投标人请于投标截止时间前三个工作日以书面形式通知代理机构。

4 资格审查和符合性审查所需文件必须全部在投标文件中提供，投标文件存在缺漏或投标文件中提交的文件不符合要求均导致无效投标。

5 请仔细检查投标文件是否已按招标文件要求提供原件、密封盖章、签名、签署日期。

6 投标截止时间一到，代理机构不接收投标人的任何相关报价资料、文件，请按时到达；最好在截止时间前半小时内递交到采购代理处。

7 已购买招标文件，而不参加投标的供应商，请于投标截止前 3 日内以书面形式告知采购代理机构。

8 投标人对招标文件中多个包组进行投标的，其投标文件的编制应按每个包组的要求分别装订和封装。

9 需要在广东省政府采购网发布公告的项目,建议供应商投标前在广东省政府采购网注册。

10 大件物品进入时须从大厦负一层的货梯进入至 36 楼到达我司开标室，运出时须取得放行条后从 36 楼的合用前室进入货梯至负一层。

说明：提示内容非招标文件组成部分，仅用作提醒，有不一致之处以招标文件为准。

目 录

总 则.....	1
第一部分 询价邀请函.....	4
第二部分 用户需求书.....	6
第三部分 报价须知.....	22
一、说 明.....	22
二、报价文件.....	23
三、报价文件的编制.....	23
四、报价要求.....	25
五、报价保证金.....	25
六、询价文件的份数、封装和递交.....	26
七、报价有效期.....	27
八、询价小组.....	27
九、报价的步骤及评审原则.....	27
十、确定成交供应商办法.....	28
十一、质疑.....	28
十二、签订合同.....	29
十三、适用法律.....	29
第四部分 合同书格式.....	31
第五部分 报价文件格式.....	34
【附 件 1】 报价文件封面格式.....	34
【附 件 2】 资格符合性审查导读表.....	35
【附 件 3】 报价文件导读表.....	36
【附 件 4】 报价函.....	37
【附 件 5】 资格文件声明.....	39
【附 件 5-1】 报价人基本情况说明.....	40

【附件 6】 法定代表人授权委托书.....	41
【附件 7】 报价一览表.....	43
【附件 7-1】 分项报价表.....	44
【附件 8】 技术响应、偏离说明表.....	45
【附件 9】 商务响应、偏离说明表.....	46
【附件 10】 项目负责人及管理技术人员一览表.....	48
【附件 11】 项目业绩情况一览表.....	49
【附件 12】 中小企业声明函.....	50
【附件 13】 退保证金说明函.....	51
【附件 14】 成交服务费承诺书.....	52

总 则

1. 说明

1.1 适用主要法律

本项目的采购人、投标人、采购代理机构及有关当事人均适用《中华人民共和国政府采购法》及财政部和地方有关法律、法规。

1.2 招标范围

大法庭会议室投影音响系统改造项目，具体内容见本招标文件第二部分《用户需求书》。

1.3 资金来源

本项目资金为**财政资金**。

2. 定义及解释

2.1 采购人：广州市越秀区人民法院。

2.2 采购代理机构：广东华鑫招标采购有限公司。

2.3 投标人：响应本次招标、参加投标竞争的法人或其他组织。

2.4 货物：投标人按招标文件规定，向买方提供的货物、产品、工具等。

2.5 服务：投标人按招标文件规定，必须承担与货物有关的运输、安装、调试、验收、培训、技术支持、售后保障及其他伴随服务等。

2.6 评标委员会：依法组建专门负责本次项目评标工作的临时性组织。

2.7 实质性响应：是指符合招标文件的所有要求、条款等，且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留是指影响到招标文件规定的货物和质量或限制了采购人的权利和投标人的义务的规定。

2.8 书面形式：以文字形成书面文件的方式所制作的通知（包括信件、电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件等形式）。

2.9 投标保证金：指投标人按照本招标文件规定向采购代理机构或采购人提交的款项。采购代理机构或者采购人因投标人的行为而蒙受损失时，采购代理机构和采购人可根据规定予以没收的款项。

3. 合格的货物和服务

3.1 投标人提供的所有货物和服务，其质量、技术等特征必须符合国家、行业

现行的标准及用户需求。

3.2 采购人有权拒绝接受任何不合格的货物和服务，由此产生的费用及相关后果均由投标人自行承担。

3.3 投标人应承诺本项目下提供的货物、服务依法拥有专利权、商标权或其他知识产权等；如果没有则须在报价中体现合法获取该知识产权的相关费用，并在投标文件中附有相关证明文件；如因第三方提出侵权诉讼，则一切法律责任由投标人承担。

4. 纪律与保密事项

4.1 投标人不得串通作弊，或以不正当的手段妨碍、排挤其他投标人，扰乱招标市场，破坏公平竞争原则。

4.2 获得本招标文件的投标人，应对招标文件进行保密，不得用作本次投标以外的其他任何用途。若有要求，开标后，投标人应归还招标文件中的保密资料并销毁所有需保密的备份文件和资料。

5. 承诺

5.1 投标人应承诺所提交的资料和数据是真实有效的，否则所引发的责任由投标人自行承担。

5.2 投标人应保证中标后不再转包或分包【除非有特别规定】。若违反，采购人保留依法追究的权利。

6. 投标费用

6.1 投标人应承担本次项目的相关费用，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

7. 招标文件的澄清和修改

7.1 投标人对招标文件如有疑问，应以书面形式在投标截止时间 3 个工作日之前通知到采购代理机构，采购代理机构将以书面形式予以答复，同时将书面答复发给已购买招标文件的每一投标人（答复中不包括问题的来源）。

7.2 在投标截止时间 3 个工作日以前，无论出于何种原因，采购人、采购代理机构可主动或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行澄清和修改，并以书面形式通知所有购买招标文件的投标人并且在相关网站上公告，投标人在收到澄清和修

改文件后，应以书面形式向采购代理机构确认，如 24 小时内无书面回函则被视为同意确认澄清、修改的内容。

8. 投标人的禁止事项

8.1 投标人不得向采购人、采购代理机构、评标委员会的组成人员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

8.2 除投标人被要求对投标文件进行质疑澄清外，从开标之时起至授予合同止，投标人不得就其投标文件有关的事项主动与评标委员会、采购人以及采购代理机构接触。

9. 采购文件解释权

9.1 本采购文件的解释权归“广东华鑫招标采购有限公司”所有。

第一部分 询价邀请函

广东华鑫招标采购有限公司受广州市越秀区人民法院的委托，拟对大法庭会议室投影音响系统改造项目进行询价采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。本项目将优先确定符合相应资格条件的自主创新产品、节能产品、环保产品供应商参加报价。

询价文件公示期为2017年9月1日至2017年9月7日五个工作日，相关事项如下：

- 一、采购项目编号：HX17040117SFCZ
- 二、采购项目名称：大法庭会议室投影音响系统改造项目
- 三、最高限价：人民币60万元
- 四、项目基本要求：（采购项目技术规格、参数及要求）

1、采购内容：

包组号	包组内容	采购类别	采购预算 (人民币/万元)	服务工期
包一	会议室投影音响系统改造	货物	60	20个自然日

2、具体要求：详见用户需求书。

3、投标人必须对包组内所有内容进行投标，不允许只对包组内的部分内容进行投标。

五、报价人资格条件：

- 1. 报价人具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件；
- 2. 报价人必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，且具有从事本项目的经营范围和能力；
- 3. 本项目不接受联合体报价；
- 4. 我公司只接受报名购买本询价文件报价人的报价。

注：请报价人凭以下相关证明文件的复印件加盖公司公章购买询价文件：

①企业营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证或三证合一的营业执照副本复印件；

②法定代表人证明书及法定代表人授权委托书（含法定代表人及被授权人身份

证复印件)。

六、符合资格的供应商应当在 2017 年 9 月 1 日起至 2017 年 9 月 7 日止（工作日上午 9：00-12：00 和下午 14：00-17：00 时，法定节假日除外）到广州市越秀区广州大道中 307 号富力东山新天地 36 楼（广东华鑫招标采购有限公司）购买询价文件，询价文件每套售价 300 元整/包组。

七、报价文件递交截止时间：2017 年 9 月 8 日 14 时 30 分。

八、报价文件递交地点：广州市越秀区广州大道中 307 号富力东山新天地 36 楼广东华鑫招标采购有限公司二号会议室

九、询价时间：2017 年 9 月 8 日 14 时 30 分。

十、询价地点：广州市越秀区广州大道中 307 号富力东山新天地 36 楼 广东华鑫招标采购有限公司

十一、联系方式：

采购人名称：广州市越秀区人民法院

采购人地址：广州市寺右新马路北一街三巷

招标采购代理机构名称：广东华鑫招标采购有限公司

地 址：广州市越秀区广州大道中 307 号富力东山新天地 36 楼

联系人：冯先生

电 话：020-87303028

保证金专线：020-87301313

传 真：020-87302980

E-mail：cs@gdhuaxin.cn

十二、标书款账户（本账户不接收项目保证金）：

开户银行：农业银行广州明月路支行

收 款 人：广东华鑫招标采购有限公司

账 号：44032801040011101

广东华鑫招标采购有限公司

二〇一七年八月

第二部分 用户需求书

产品详细参数要求

一、 激光投影机： 3 台

参数要求：

- 1、投影技术： DLP；
- 2、标准亮度： ≥ 5000 流明（根据 ISO21118 标准）；
- 3、标准分辨率： $\geq 1920 \times 1080$ ；
- 4、对比度： $\geq 15000: 1$ ；
- 5、光源： 激光 ， 标准模式下激光光源寿命 ≥ 20000 小时；
- 6、DLP 芯片尺寸： 0.65 英寸；
- 7、端口： HDMI 输入端口 ≥ 2 ； HDBaseT 输入 ≥ 1 ； D-SUB15 针输入 ≥ 1 ；
- 8、全新的 CCS 内循环散热系统，高度防尘保证亮度持续性和画面质量稳定性；
- 9、通过访问投影机 IP,可分享投影内容；
- ★10、支持无线投影功能，支持 APPS，无线 50 个终端连接，16 画面同时显示；
- 11、提供产品的 3C 认证、节能认证、环保认证；
- ★12、为保障产品质量及原厂服务，投标时需提供所投产品生产厂家针对本项目的售后服务承诺函及技术参数证明函原件。

二、 投影幕： 3 幅

参数要求

- 1、120 寸白雪电动投影幕；
- 2、幕布材质： 白塑；
- 3、比例： 16： 9。

三、 投影机吊架： 2 个

满足投影机吊装安装支架

四、 会议室电动升降架： 1 个

投影机电动升降架。

五、 电视机 1： 4 台

- 1、屏幕尺寸： ≥ 55 寸；
- 2、分辨率： $\geq 3840 \times 2160$ ；
- 3、屏幕比例：16:9；
- 4、背光源:LED；
- 5、接口：HDMI ≥ 2 ,网络接口 ≥ 1 ；USB 接口 ≥ 2 ；
- 6、含电视机支架。

六、 电视机 2： 1 台

- 1、屏幕尺寸： ≥ 60 寸；
- 2、分辨率： $\geq 3840 \times 2160$ ；
- 3、屏幕比例：16:9；
- 4、背光源:LED；
- 5、接口：HDMI ≥ 2 ,网络接口 ≥ 1 ；USB 接口 ≥ 2 ；

七、 单面电视机移动支架： 1 个

单面电视机移动支架，含视频会议终端支架，配套电视机 2 使用。

八、 HDMI 网线延长器： 6 个

HDMI 网线延长器，100 米。

九、 视频会议终端： 1 台

- 1、通信协议：符合国际电联 ITU H.323 和 IETF SIP 标准；

★2、系统架构及接口：终端采用不高于 1U 机架式分体结构，嵌入式操作系统；支持 ≥ 4 个高清视频输入接口和 ≥ 4 个高清视频输出接口，其中包含 HD-SDI 输入接口和 HD-SDI 输出接口，支持 ≥ 3 个音频输入接口和 ≥ 2 个音频输出接口，其中包含数字音频输入和输出接口；

3、视频：视频编解码算法应符合国际标准 ITU H.261、H.263、H.263+、H.264、H.264High Profile、H.264 SVC 协议，视频图像格式应支持 720P 60 帧/秒，并向下兼容主要分辨率；视频编码能力支持在 1.7Mbps 带宽下实现 1080P60 帧/秒图像效果，1Mbps 带宽下实现 1080P30 帧/秒图像效果，512Kbps 带宽下实现 720P 30 帧/秒图像效果；

4、音频：支持 ITU G.722.1C、G.719 和 AAC-LD 等宽带音频编码协议；支持 22KHZ 以上宽频语音；

5、双流：支持 H.239 和 BFCP 双流标准；支持双流内容分辨率达 $\geq 1080P60$ 帧/秒效果；为满足会议室内多人需轮流发送双流的需求，支持 PC 通过无线 IP 的方式发送双流，并能对双流内容进行放大；

6、镜头：标配同一品牌 PTZ 云台高清镜头，支持信号线对镜头直接供电，不用外接电源线，镜头具备至少 12 倍光学变焦，支持自动对焦功能，摄像机参数可调；镜头支持至少 $\geq 1080P60$ 帧/秒以上的图像抓取能力；支持镜头预置位功能，设置预置位时可保存位置图像，用户可根据图片预览预置位的实际位置，至少支持 50 个预置位；

7、麦克风：标配全向数字麦克风，麦克风上具备声音开关按钮，并且具备静音状态显示；支持多个麦克风级联，扩展会场拾音范围；全向麦有效录音半径须达到 5 米，具备回音抑制功能，可屏蔽手机信号干扰；

8、网络适应性：支持视频和音频丢包恢复技术，支持在不降分辨率的前提下 5%内丢包无马赛克现象；支持 SVC 智能网络适应技术，最高支持 20%丢包范围内图像可接受；

9、易用性：全中文支持：为方便管理员和用户使用，要求所有管理、操作界面全部采用中文；支持在用户操作界面上设置显示多个快捷呼叫号码，方便用户日常使用；支持智能飞屏技术，可将会议呼叫从移动终端一键转移到会场终端；

10、扩展能力：扩展支持至少 6 点内置 MCU 能力,6 方与会者均能正常显示，扩展支持语音跟踪智能导播功能，使用双镜头，1 个镜头照全景，1 个镜头跟踪发言人特写，在多人发言讨论的情况无需人工操作，可在全景和发言人特写镜头间智能切换；

★11、服务相关：为保障产品质量及原厂服务，投标时需提供所投产品制造商针对本项目的售后服务承诺函及技术参数证明函原件。

十、 视频会议终端延长线： 2 条

10 米视频会议终端延长线，原品牌为 Polycom。

十一、 会议系统主机： 1 台

- 1、符合 IEC 60914 国际标准,采用数字红外音频传输及控制技术；红外传输副载波符合 IEC 61603-7 数字红外国际标准，DQPSK 数字调制/解调技术；
- 2、数字红外音频处理及传输技术保证了卓越的音质；数字红外传输技术保证了会议的私密性，不受无线电频率使用限制；
- 3、麦克风灵敏度、EQ 独立可调；内置可调节的音频压限功能；
- 4、LCD 显示屏，可显示主机状态及系统菜单；
- 5、具有 USB 接口，可用于系统升级和系统设置参数备份，便于管理；
- 6、具有 6 个数字红外收发器接口，用以连接数字红外收发器；
- 7、配合视频切换台和摄像机，使用电脑预设后，可实现摄像机自动跟踪功能；
- 8、可脱离电脑单独使用，作为一套基本的会议系统，具备以下功能：
 - 1)、发言人数量限制功能，可以设置同时开启的代表发言单元数量（数量为 1/2/3/4 台）
 - 2)、“OPEN” 模式，达到开机限制数量后，下一个代表单元按下话筒开关键不能开启话筒
 - 3)、“OVERRIDE” 模式，达到开机限制数量后，下一个代表单元按下话筒开关键可开启话筒，并将最先开启的话筒关闭
 - 4)、“VOICE”（声控）模式，灵敏度连续可调，自动关闭时间可调，内置声音启控技术，使声音启控更快速
- 9、具有以太网接口，主机与计算机使用 TCP/IP 协议，通过以太网接口连接，可以进行远程控制；
- 10、具有 RS-232 连接串口，用于连接中控系统，实现集中控制；
- 11、具备发言讨论功能；
- 12、频率响应: 20~20000Hz（-3dB），总谐波失真<0.06%,信噪比:≥85dBA, 动态范

围:>90dB, 通道隔离度: >80 dB;

13、为保证产品质量及原厂服务, 提供产所投产品的 FCC、CE 认证证书复印件加盖厂家公章;

★14、为保证产品质量及原厂服务, 投标时提供厂家盖章的技术参数函及售后服务承诺书原件。

十二、 会议系统主席单元： 1 台

- 1、符合 IEC 60914 国际标准, 采用数字红外音频传输及控制技术; 红外传输副载波符合 IEC 61603-7 数字红外国际标准, DQPSK 数字调制/解调技术;
- 2、系统可控制多达 1000 个会议单元, 每个代表单元具备独立的 ID 号, 可方便安装及避免 ID 号重复;
- 3、数字红外音频处理及传输技术, 配合广播级麦克风, 可实现 20 Hz ~ 20 KHz 低失真的完美音质;
- 4、数字红外传输技术, 确保会议的私密性, 避免窃听和无线电干扰, 无电磁辐射, 不受无线电频率使用限制;
- 5、不受高频驱动光源干扰, 并具有超强抗手机干扰能力;
- 6、驻极体心形指向性麦克风, 并带有双色开启指示灯圈; Mini 型麦克风, 带有防脱落结构的麦克风防风罩; 话筒杆在休会期间可以拆卸, 方便设备维护;
- 7、内置高保真扬声器, 打开话筒后自动静音, 不易产生啸叫;
- 8、麦克风灵敏度、EQ 独立可调;
- 9、带背光的 LCD 显示屏, 可显示信号图标、电池电量;
- 10、主席单元除具有代表单元的全部功能外, 还具有优先权功能
- 11、调制方式:DQPSK, 频率响应: 20~20000Hz (-3dB), 总谐波失真<0.06 %, 信噪比:>85dBA, 动态范围:>90dB。

十三、 会议系统代表单元： 15 台

- 1、符合 IEC 60914 国际标准, 采用数字红外音频传输及控制技术; 红外传输副载波

- 符合 IEC 61603-7 数字红外国际标准，DQPSK 数字调制/解调技术；
- 2、系统可控制多达 1000 个会议单元，每个代表单元具备独立的 ID 号，可方便安装及避免 ID 号重复；
 - 3、数字红外音频处理及传输技术，配合广播级麦克风，可实现 20 Hz ~ 20 KHz 低失真的完美音质；
 - 4、数字红外传输技术，确保会议的私密性，避免窃听和无线电干扰，无电磁辐射，不受无线电频率使用限制；
 - 5、不受高频驱动光源干扰，并具有超强抗手机干扰能力；
 - 6、驻极体心形指向性麦克风，并带有双色开启指示灯圈；Mini 型麦克风，带有防脱落结构的麦克风防风罩；话筒杆在休会期间可以拆卸，方便设备维护；
 - 7、内置高保真扬声器，打开话筒后自动静音，不易产生啸叫；
 - 8、麦克风灵敏度、EQ 独立可调；
 - 9、带背光的 LCD 显示屏，可显示信号图标、电池电量；
 - 10、调制方式:DQPSK，频率响应: 20~20000Hz（-3dB），总谐波失真<0.06%，信噪比:>85dBA，动态范围:>90dB。

十四、 可充电电池组： 16 个

- 1、不少于 10 小时的连续发言时间；
- 2、可配置专用充电箱进行充电，充电次数不少于 1000 次。

十五、 数字红外收发器（吸顶式）： 2 个

- 1、符合 IEC 60914 国际标准；
- 2、数字红外传输符合 IEC 61603-7 数字红外国际标准，DQPSK 数字调制/解调技术；
- 3、采用 1~8 MHz 传输频率，不受高频驱动光源干扰；
- 4、连接：自带 2 米 6P-DIN 公头连接电缆，可以配合专用 6 芯延长电缆做延长连接；
- 5、可采用支架活动安装或固定安装在墙壁或天花板。

十六、 充电箱： 2 个

- 1、可充电电池组专用充电箱，不少于 6 块电池可同时进行充电；
- 2、应带有明显的 LED 显示灯显示充电状态。

十七、 50 米收发器专用电缆： 2 条

- 1、电缆两端分别带有一公一母 6P-DIN 接头；
- 2、用于系统红外会议主机与数字红外收发器之间的延长连接。

十八、 无线手持麦克风（含接收器）： 8 套

- 1、手持式发射机:集成话筒振膜设计；-10 dB 增益衰减；轻质耐用结构
- 2、单通道无线接收机:一键式 QuickScan 频率选择可快速查找最佳开放频率（在干扰情况下）；
- 3、每个频带 ≥ 12 个兼容系统（视区域而定）；
- 4、微处理器控制的内部天线分集；
- 5、双色音频状态 LED 指示灯。

十九、 线阵主音箱： 4 个

- 1、系统类型：二频二驱动单 10 寸线阵列扬声器；
- 2、频率响应：75Hz~19kHz(± 3 dB)、65Hz~20kHz(-10 dB)；
- 3、灵敏度(1W/1m)： HF:110dB,LF:104dB；
- 4、标称阻抗： HF:16 Ω ， LF:16 Ω ；
- 5、额定功率(AES)： HF: ≥ 75 W， LF: ≥ 300 W；
- 6、分频点： 1.3kHz；
- 7、低音单元 LF： 1 \times 10" (65mm 音圈)钕磁单元；
- 8、高音单元： 1 \times 3" (75mm 音圈)；
- 9、最大声压级： HF: 128dB, 134 dB； LF :128 dB, 134 dB；

- 10、标称覆盖角(h×v): 100°×10°;
- 11、表面处理: 黑色砂漆;
- 12、栅网: 黑色多孔钢网+防溅水透声棉;
- 13、采用 1×3 寸进口 B&C 高音单元, 配置高音号角拥有 DCH (指向性修正号筒) 技术,通过它产生理想的线性声学波阵面,对覆盖区域进行准确的投射;采用 1×10 寸进口 B&C 中低音单元,配置相位板拥有 ACPD(声波矫正无源驱动器)技术,有效拓展了中频的工作带宽,改善了中低音和高音间交叉频段的性能,最大限度地保持了中频音色的一致性;
- 14、含阵列音箱吊架, 插销固定方便。

二十、 线阵超低音箱: 2 个

- 1、系统类型: 单 18 寸超低频音箱;
- 2、频率响应: 45 Hz ~ 200Hz (+3 dB); 30 Hz ~ 300Hz (-10 dB);
- 3、灵敏度(1W/1m) : $\geq 98\text{dB}$;
- 4、标称阻抗 : 8Ω ;
- 5、额定功率(AES) : $\geq 900\text{W}$;
- 6、低音单元: 1×18" (100mm 音圈)钕磁单元;
- 7、最大声压级 (连续/峰值) 127.5dB, 132.5 dB;
- 8、表面处理: 黑色砂漆;
- 9、栅网: 黑色多孔钢网+防溅水透声棉;
- 10、与线阵主音箱同一品牌。

二十一、 补音音箱: 10 个

- 1、系统类型: 单 8 寸全频音箱;
- 2、频率响应: 80Hz~18KHz($\pm 3\text{dB}$) /65Hz~18KHz (-10dB);
- 3、灵敏度(1W/1m): $\geq 93\text{dB}$;
- 4、标称阻抗: 8Ω ;
- 5、额定功率 (AES): $\geq 250\text{W}$;
- 6、低音单元: 8 寸 50 芯 铝盆架纸盆单元;

- 7、高音单元：1.75 寸(1 寸喉口)压缩驱动器(44mm 音圈)；
- 8、覆盖角度(H×V)：80 °×50 °(可旋转,高强度压铸铝号筒)；
- 9、最大声压级(连续/峰值)：117dB/123dB；
- 10、含音箱支架；
- 11、与线阵主音箱同一品牌。

二十二、 监听音箱： 2 只

- 1、系统类型： 4x4.5 寸全频音箱；
- 2、频率响应：150Hz-20kHz(±3dB)/100 Hz-22kHz(-10 dB)；
- 3、灵敏度：≥98dB；
- 4、标称阻抗：8 Ω；
- 5、额定功率：≥120W；
- 6、分频点：2kHz；
- 7、低音单元：4x4.5"低音单元（1.25"音圈）；
- 8、高音单元：1x1"出口驱动器（2"音圈）；
- 9、覆盖角度（HxV）：80° x60° ；
- 10、最大声压级（连续/峰值）：119dB/125dB；
- 11、含音箱支架；
- 12、与线阵主音箱同一品牌。

二十三、 线阵主功放： 2 台

- 1、8 Ω 立体声功率≥1150W×2；4 Ω 立体声功率:≥1650W×2；
- 2、8 Ω 桥接功率:≥3300W×1；
- 3、频率范围:（1W@8 Ω）20Hz-25kHz +1/-1dB； 总谐波失真:≤0.1%；
- 4、信噪比:≥100dB；阻尼系数:≥220:1，转换速率:35V/us，电压放大倍数（0.775V）：120 ， 输入阻抗：20k Ω 平衡/10k Ω 非平衡；
- 5、功放保护：具有直流保护、过载保护、短路保护、过热保护、压限保护、软启动保护等；
- 6、与线阵主音箱同一品牌。

二十四、 低音功放： 1 台

- 1、8 Ω 立体声功率 $\geq 1450W \times 2$ ；4 Ω 立体声功率： $\geq 2250W \times 2$ ；
- 2、8 Ω 桥接功率： $\geq 4500W \times 1$ ；
- 3、频率范围：（1W@8 Ω ）20Hz-25kHz +1/-1dB，总谐波失真： $\leq 0.1\%$ ；
- 4、信噪比： $\geq 100dB$ ；阻尼系数： $\geq 220:1$ ；转换速率：35V/us；电压放大倍数（0.775V）：120；输入阻抗：20k Ω 平衡/10k Ω 非平衡；
- 5、功放保护：具有直流保护、过载保护、短路保护、过热保护、压限保护、软启动保护等；
- 6、与线阵主音箱同一品牌。

二十五、 补音功放： 2 台

- 1、8 Ω 立体声功率 $\geq 750W \times 2$ ；4 Ω 立体声功率： $\geq 1050W \times 2$ ；8 Ω 桥接功率： $\geq 2100W \times 1$ ；
- 2、频率范围：（1W@8 Ω ）20Hz-25kHz +1/-1dB；总谐波失真： $\leq 0.1\%$ ；
- 3、信噪比： $\geq 100dB$ ；阻尼系数： $\geq 200:1$ ；转换速率：30V/us；电压放大倍数（0.775V）：96；输入阻抗：20k Ω 平衡/10k Ω 非平衡；
- 4、功放保护：具有直流保护、过载保护、短路保护、过热保护、压限保护、软启动保护等；
- 5、与线阵主音箱同一品牌。

二十六、 监听功放： 2 台

- 1、8 Ω 立体声功率 $\geq 550W \times 2$ ；4 Ω 立体声功率： $\geq 780W \times 2$ ；8 Ω 桥接功率： $\geq 1560W \times 1$ ；
- 2、频率范围：（1W@8 Ω ）20Hz-25kHz +1/-1dB；总谐波失真： $\leq 0.1\%$ ；
- 3、信噪比： $\geq 100dB$ ；阻尼系数： $\geq 180:1$ ；转换速率：25V/us；电压放大倍数（0.775V）：81；输入阻抗：20k Ω 平衡/10k Ω 非平衡；
- 4、功放保护：具有直流保护、过载保护、短路保护、过热保护、压限保护、软启动保护等；

5、与线阵主音箱同一品牌。

二十七、 音频处理器： 1 台

1、4进8出音箱数字处理器，采样率96kHz，模/数和数/模转换24bit PCM，输入通道功能包含电平增益控制、噪声门、六段参量均衡、延时控制等；输出通道功能包含分频控制器、限幅控制器、输出增益控制、相位控制、六段参量均衡、延时控制等，限幅器具有启动时间、释放时间等功能；配置了30个用户自定义设置存储位置，电脑控制接口：RS485接口、USB接口，内置6位密码加密功能；

2、输入/输出：4路平衡输入/8路平衡输出

3、输入/输出阻抗：10k Ω /47 Ω

4、最大输入电平：+20dBu

5、最大输出电平：+20dBu

6、频率响应：15Hz-20kHz，<-0.25dB

7、动态范围：>115dB,22Hz-22kHz 不计权

8、总谐波失真：<0.006%，20Hz-20kHz@+10dBu 平衡输入

9、噪声：<0.0015%，1kHz@+10dBu 平衡输入

10、等效输入噪声：<50uV

11、采样率：96kHz

12、信噪比：>100dB，20Hz-20kHz

13、共模抑制比：>60dB

14、内部通道串音：<-95dB

15、模/数和数/模转换：24bitPCM

16、参数均衡器：每输入/输出通道6段参数均衡

17、延时器：每输入/输出通道1000毫秒

18、分频器：Butterworth,Bessel,Linkwitz-Riley,12.18.24.36.48dB/octave

19、处理延时：4.5ms

二十八、 均衡器： 1 台

1、带高通滤波器、Hi-Shelf、Low-Shelf 滤波器；

- 2、频率响应:20Hz~35kHz \pm 0.5dB;
- 3、最大输入电平 \geq 18dB;
- 4、最大输出电平 \geq 18dB; 本底噪声: \leq -92dBu , 22Hz- 22kHz
- 5、信噪比 \geq 110dB。

二十九、 调音台： 1 台

- 1、 \geq 16 通道结构;
- 2、左右信道/主信道输出; 4 个可声像控制编组; 6 个辅助发送信道, 其中每个信道配备推子前/后切换开关; $>$ 2 个立体声信道, 每个信道备有话筒与双立体声行输入;
- 3、7x4 矩阵; 特有的双功能即主扩声与/或监控听调音; 单通道能被用于左右叠加、或调音师喇叭监听通道; 可通过通道直接输出进行录音; 具有电平微调与共享输入的矩阵外接输入;
- 4、立体声输入通道可以独立地分配给左右通道; 立体声通道的话筒输入可以用交换跳线接到矩阵;
- 5、4 段 EQ、2 段扫变; 100Hz 高通滤波器; 独立的幻象供电与相位转换开关;
- 6、专用主输出及立体声监听电平表; 内部跳线帽, 可选 EQ 前/后辅助输出、直接输出与其它选项;
- 7、所有推子均带有静音、电平表和 AFL; 内部联络信号通道可供选择; 1kHz 正弦/粉红噪声发生器;
- 8、录音机可接入到左右信道和监听信道;
- 9、耳筒插座及本地监听输出; +26dBu 余量的电子平衡式 XLR 输出电路; 74dB 前置放大器可接受高至 +34dBu 的话筒或线路输入电平; 超低噪声的前级混合放大器设计。

三十、 全自动混音器： 4 台

- 1、具备 \geq 8 路麦克风输入, 另设一路 AUX 辅助输入, 声音闸门动作电平能自动调整, 自动开启只有信号输入的通道;
- 2、每通道均可设定为优先发言, 在优先通道发言时, 其他通道的发言将自动衰减, 而自动衰减可设定为 20dB、40dB 或微调;

- 3、通过外部控制器，可不经混音器内部自动控制开关，直接由外部控制器强制将话筒开启或关闭，方便切断不必要的话筒输入；
- 4、NOMA 功能：NOMA 线路可根据使用通道增多，自动调整输出电平。在多台混音器扩展使用时，可防止因系统整体的增益上升，而产生声音啸叫；
- 5、可选择手动模式功能，可将自动混音设置成一般混音器来使用；
- 6、可通过内部基板上的开在及 VR 作各种性能参数设定。

三十一、 音频矩阵器： 1 台

- 1、 ≥ 12 路平衡式话筒/线路输入，12 路平衡式输出，采用凤凰插接口；内置反馈抑制器、回声消除（AEC）等主要算法；
- 2、具有强大音频处理器件例如：输入 31 段均衡器，输出 5 段参量均衡器，噪声门，压限器，自动增益，自动混音器，路由器、分频器，限幅器，滤波器，哑音，相位，信号指示表和信号发生器等；
- 3、智能自动摄像跟踪功能；
- 4、以太网接口用于软件设置/控制；
- 5、带有遥控串行功能的 RS-485；
- 6、带有 GPIO 可编程控制接口；
- 7、支持场景预设功能；
- 8、断电自动保护记忆功能；
- 9、独立软件，可工作在 Windows XP/7；
- 10、二进制(开关信号)输入：输入输出共用 8 个；
- 11、二进制(开关信号)输出：输入输出共用 8 个；
- 12、RS232/RS485：1；以太网控制：1
- 13、量化位数：24bit
- 14、采样率：48k
- 15、频率响应：20~20KHz
- 16、模/数动态范围(A-计权)：120dB
- 17、数/模动态范围(A-计权)：120dB
- 18、输入至输出动态范围：114dB

- 19、输入阻抗(平衡式) : 20K Ω
- 20、输出阻抗(平衡式) : 100 Ω 。

三十二、 电源时序器： 2 台

- 1、总容量：220V/45A；
- 2、单路输出：最大输出电流 $\geq 16A$ ；
- 3、输入电源：AC220V 50HZ(带 63A 空气开关)；
- 4、电源输出： ≥ 8 个 16A 万用插座；
- 5、电压指示表：0-300V ；
- 6、通讯接口：RS-232 (无限级联、中控、PC 机通用控制口)；
- 7、控制模式：自动、手动、直通可选；
- 8、面板具有 ≥ 8 路输出独立控制按键和 8 路输出状态指示灯，可单独开启、关闭任意一路输出，1 个时序开关和 1 个电源控制总开关。

三十三、 机柜 1： 1 个

42U,19 英寸标准机柜，进深 600mm，带双静音风扇。

三十四、 机柜 2： 1 个

20U,19 英寸标准机柜，进深 600mm，带双静音风扇。

三十五、 电视机 3： 1 台

- 1、屏幕尺寸： ≥ 70 寸；
- 2、分辨率： $\geq 3840 \times 2160$ ；
- 3、屏幕比例：16:9；
- 4、背光源:LED；
- 5、接口：HDMI ≥ 2 ,网络接口 ≥ 1 ；USB 接口 ≥ 2 ；
- 6、含电视机支架。

三十六、 工程线材、辅材及人工等： 1 批

本次施工主要涉及在大法庭、金融街法庭、505 会议室、521 会议室、629 会议室所需要的电源线、HDMI 线、VGA 线、控制线、音频线、音频头、YJV4*16+1*10 电缆、螺丝、胶粒、线槽线管等材料以及人工费。

三十七、 其他要求

1、施工时间须于每天早上 8 时 30 分开始到晚上 6 时后，休息日不间断。施工总天数不超过 20 个自然日。

2、我院大法庭原已建有数字法庭设备，庭审主机品牌为华夏 hmcp4000。本次采购并且安装在大法庭的音响设备，须与大法庭原有的数字法庭设备搭配使用，并与数字法庭庭审主机系统无缝对接。

3、保修期内售后服务要求

★所有硬件设备及产品均需提供 3 年整机或以上保修服务。

保修期内，所有硬件设备维修、布线材料的更换均为免费。

设备故障报修响应时间为：周一至周日 8：30---18：00 期间 4 小时内响应。

如果设备故障在检修 8 工作小时后仍无法排除，投标方应在 48 小时内提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供用户使用，直至故障设备修复。

保修期内，所有设备维修服务均为上门服务，由此产生的费用均不再收取。

投标方应提供系统扩充、升级方面的技术支持服务。

保修期内，所有设备维修服务均为上门服务，由此产生的费用均不再收取，并且中标人要保证每个星期至少 2 天至少 1 个技术工程师在采购人处提供现场维修和保养服务。

4、其他售后服务要求

投标方应提供自己的售后技术支持中心、售后服务合作伙伴的详细资料。

工程验收后，系统的变更和扩容或在其上开通其他应用系统由建设单位指定人员负责完成，投标方应予以积极配合和指导。

5、付款方式

合同签订 5 个工作日，采购人支付中标人合同总额 50%，中标人提供相应的发票；

验收合格后 7 个工作日内，采购人支付中标人合同总额的 50%，中标人提供相应的发票。

第三部分 报价须知

一、说明

1. 适用范围

1.1 本询价文件适用于本询价文件的政府采购项目。

2. 定义

2.1 “招标采购单位”是指：广州市越秀区人民法院。

2.2 “政府采购代理机构”是指：广东华鑫招标采购有限公司。

2.3 “监管部门”是指：财政部。

2.4 “报价人”是指响应本文件要求，参加询价的法人或者其他组织、自然人。

2.5 合格的“报价人”是指：

1) 符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2) 符合询价文件规定的资格要求。

3) 符合本询价文件采购项目的特殊条件要求。

2.6 “成交供应商”是指经法定程序确定并授予合同的响应人。

2.7 “询价文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的实质性响应文件。

3. 合格的货物和服务

3.1 “货物”是指报价人制造或组织符合询价文件要求的货物等。询价文件中没有提及采购货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，且优先采购自主创新、节能、环保产品。货物必须是合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足本询价文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：报价人须承担运输、安装、技术支持、培训以及询价文件规定的其它服务。

4. 报价费用

4.1 报价人应承担所有与准备和参加报价有关的费用。不论询价的结果如何，政府采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次采购向成交供应商收取的成交服务费，成交服务费按（发改价格【2011】534号、发改办价格【2003】857号、计价格【2002】1980号、发改价格【2015】

299号)文规定进行收取,不足6000元的按6000元收取。

(1) 成交服务费不在报价中单列。

(2) 成交服务费以电汇、转账支票或现金的形式一次性支付。

二、报价文件

5. 报价文件的构成

5.1 报价文件由下列文件以及在报价过程中发出的修正和补充文件组成:

1) 报价邀请函

2) 用户需求书

3) 报价须知

4) 合同书格式

5) 报价文件格式

6) 在询价过程中由采购代理机构发出的修正和补充文件等

5.2 报价人应认真阅读、并充分理解报价文件的全部内容(包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等),报价人没有按照询价文件要求提交全部资料,或者没有对询价文件在各方面都做出实质性响应是报价人的风险,有可能导致其报价响应被拒绝,或被认定为无效响应或被确定为响应无效。

三、报价文件的编制

6 报价文件编制基本要求

6.1 报价人对询价文件的编制应按要求装订和封装。

6.2 报价人提交的报价文件及其与(广东华鑫招标采购有限公司)就有关报价的所有来往函电均应使用中文。报价人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言,但相应内容应附有中文翻译本,在解释报价文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的,以权威机构的译本为准。

6.3 报价文件必须按本文件的全部内容,包括所有的补充通知及附件进行编制。

6.4 如因报价人只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件,而给报价造成困难的,其可能导致的结果和责任由报价人自行承担。

7 报价文件的构成

7.1 报价人编写的报价文件应包括下列部分:一、报价表,二、商务响应文件,三、技术响应文件,并包含但不限于以下内容:(编排顺序参见报价文件格式)

- (1) 按本须知的规定填写的报价函、报价表；
- (2) 按本须知的要求出具的资格证明文件，证明报价人是合格的，而且成交后有
能力履行合同；
- (3) 按本须知的规定出具的证明文件，证明报价人提供的货物和服务是合格的，
而且符合本询价文件的规定；
- (4) 按本须知的规定提交的报价保证金及相关证明文件；
- (5) 对询价文件第三部分作出的书面响应，包括但不限于技术建议书、技术规格、
技术参数、技术文件及商务要求等；
- (6) 报价人应参照报价文件第五部分的内容格式提供全面的响应文件。

8 证明报价人合格和资格的文件

8.1 报价人应提交证明其有资格参加报价和成交后有
能力履行合同的文件，并作为其
报价文件的一部分。

8.2 报价人提交以下（但不限于以下）合格性证明文件。

- (1) 报价人营业执照副本（复印件）；
- (2) 组织机构代码证（复印件）；
- (3) 法人代表授权书原件（法人代表参加除外）；
- (4) 授权代表身份证（复印件）；
- (5) 提供《公平竞争承诺书》原件。

8.3 报价人提交的资格证明文件应按询价文件第五部分的要求提供说明和承诺。

9 证明货物的合格性和符合询价文件规定的文件

9.1 证明货物及相关服务与询价文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、数据
和实物，包括如下：

- (1) 货物的型号、规格；
- (5) 对照询价文件要求的技术规格，报价人逐条说明所提供的货物及相关服务已
对询价文件中的技术规格作出了实质性的响应；或申明与技术规格条文的偏差和
例外。特别是对于有具体参数要求的指标，报价人必须提供所投货物的具体参数
值。

9.2 询价文件在技术规格中指出的工艺、材料和设备标准以及参照的牌号或分类号
仅起说明作用，并没有任何限制性。报价人在报价中可以选用替代标准、牌号或
分类号，但这些替代要实质上相当（或优）于技术规格的要求。

10. 计量单位

10.1 除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均采用国家法定的度、量、衡标准单位计量。

四、报价要求

11. 对于本文件中未列明，而报价人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

12. 成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

五、报价保证金

13. 报价供应商应向采购代理机构提交投标保证金，并作为其报价响应的一部分。投标保证金如下表：

包组号	包组内容	金额（人民币/元）
包一	大法庭会议室投影音响系统改造项目	6000

14 报价供应商必须以银行划账形式提交，应符合下列规定：

(1) 收 款 人：广东华鑫招标采购有限公司

开户银行：招商银行广州珠江新城支行

账 号：1209 0563 6310 201

(2) 报价保证金应在投标截止时间前到达招标采购代理机构账户，报价会现场不接受任何形式的报价保证金。（重要提示：由于转账当天不一定能够到账，建议至少提前两个工作日转账。）

(3) 保证金转账底单请传真至招标采购代理机构（020—87302980），并注明项目编号及所投包号及包组内容。

15 报价保证金用于保护采购人和招标采购代理机构免受因报价人的行为而引起的风险。采购人或招标采购代理机构在因报价人的行为而受到损害时，将依法没收其报价保证金。

16 未按规定提交报价保证金的投标，将被视为非响应性报价而予以拒绝。

17 报价保证金退还，按如下有关规定执行：

(1) 未成交人的报价保证金，在发出《成交通知书》后五个工作日内无息退还。

(2) 成交人的报价保证金在合同签订后五个工作日内，凭**采购合同（原件）**到

招标采购代理机构办理无息退还手续。

(3) 在报价有效期内不能确定成交人的，在报价有效期满后五个工作日内退回所有报价人的报价保证金。

18 有下列情况之一的，报价人的报价保证金将会被没收。情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

(1) 报价人在参与招标活动期间，违反有关法律法规及广东省政府采购管理部门规定的；

(2) 报价人在收到《成交通知书》后，未在询价文件规定期限内签订采购合同的【有特殊情况除外】；

(3) 报价人在投标截止时间后，在投标有效期内撤回其投标的；

(4) 报价人在成交后未按询价文件规定缴纳成交服务费的；

(5) 成交人将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未明确，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的。

六、询价文件的份数、封装和递交

19. 报价文件的份数和封装

19.1 报价人应编制报价文件一式四份，其中正本一份（单独密封包装）和副本三份，投标文件的副本可采用正本的复印件（须加盖公章）。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”，正面及封口处应加盖报价人印章。若副本与正本不符，以正本为准。

19.2 为方便开标时唱标，报价人应将《报价一览表》一份单独密封提交作为“报价信封”，并在信封上清晰标明“报价一览表”字样，正面及封口处应加盖报价人印章。并将下列内容单独密封入该信封。

(1) 报价一览表；

(2) 退保证金说明函（原件）；格式参照第五部份附件 13。

保证金说明函必须说明清楚，本公司按保证金说明函的内容退还，如由此原因造成差错或未与本公司无关，后果由报价人自负。

19.3 报价人应将响应文件正本和所有的副本分别密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

19.4 询价文件的封装袋正面应当标明：

1) “收件人：广东华鑫招标采购有限公司

2) 项目编号；

- 3) 项目名称;
- 4) 包(组)号;
- 5) 报价人名全称;
- 6) 日期。
- 7) 于北京时间 2017 年 9 月 8 日 14:30 之前不得启封” 的字样。

20. 询价文件的递交

20.1 所有询价文件应于第一部分《报价邀请函》中规定的截止时点前递交到广东华鑫招标采购有限公司。

20.2 迟交的询价文件,按《政府采购法》的规定,广东华鑫招标采购有限公司将拒收或原封退回在其规定的递交询价文件截止时点之后收到的任何询价文件。

七. 报价有效期

21 报价有效期是指询价文件所规定的报价响应文件截止时期后的一段时间,在这段时间内,招标采购代理机构可就本项目对报价供应商进行资质审查、确定其为成交供应商及授予合同,报价供应商不得对报价文件的实质性内容做出修改,并且以报价保证金进行担保。从截止之日起,报价有效期为 **60** 日。

22 特殊情况下,招标采购代理机构可于报价有效期期满之前,要求报价供应商同意延长报价有效期,要求与答复均为书面形式。报价供应商可以拒绝上述要求而其报价保证金不被没收。对于同意该要求的供应商,既不要求也不允许其修改报价响应文件。但将要求其相应延长报价保证金的有效期,有关退还和没收报价保证金的规定在报价的延长期内继续有效。

八、询价小组

22 本次询价工作的询价小组依法组建,询价由招标采购单位依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定,组建的询价小组负责。询价小组由 3 名成员组成,除 1 名采购人指派评委外,其余 2 名从广东省财政厅政府采购监督管理处建立的专家库中随机抽取产生。

九、报价的步骤及评审原则

23. 报价文件的澄清

23.1 任何要求对报价文件进行澄清的报价人,均应以书面形式在报价文件规定的报价文件递交截止日以前通知采购代理机构。广东华鑫招标采购有限公司将组织采购人对报价人所要求澄清的内容以书面形式予以答复。必要时,广东华鑫招

标采购有限公司将组织相关专家召开答疑会，会议内容或以书面的形式发给每个购买报价文件的潜在报价人（答复中不包括问题的来源）。

23.2 报价人在规定的时间内未要求对报价文件澄清或提出疑问的，广东华鑫招标采购有限公司将视其为无异议。对询价文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个报价人。

24. 报价审查：审查报价文件是否对询价文件作出实质性的响应。对未作出实质性响应的供应商应实行现场告知，由询价小组或采购人代表将集体意见现场及时告知该供应商，以让其核证、澄清事实。

25. 询价小组进行综合评议。对通过资格符合性审查且提供产品质量、服务均能满足询价文件规定最低要求的供应商归列为推荐成交的候选对象，采购人依照候选供应商的报价顺序，以有效报价最低者确定为成交供应商。

26. 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，本项目对小型和微型企业产品的价格给予 6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。参加政府采购活动的供应商应当提供本办法规定的《中小企业声明函》（见附件）和相关证明，如不提供则不符合价格扣除条件。中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准为准，其他按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》执行。

27. 采购代理机构对报价过程和重要报价内容进行记录。

十、确定成交供应商办法

28. 确定成交供应商

28.1 根据符合采购需求、质量和服务且报价最低的原则确定成交供应商。

28.2 成交人确定后，广东华鑫招标采购有限公司将在政府采购监督管理部门指定的媒体上发布成交公告，并向成交人发出《成交通知书》，《成交通知书》对成交人和采购人具有同等法律效力。

29 替补候选人的设定与使用。

十一、质疑

30. 报价人有质疑时，必须以书面形式（法定代表人或其授权代表签字并加盖报价人公章）在质疑有效期限内向招标采购代理机构交质疑书原件，逾期质疑无效。报价人以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。

31. 质疑内容不得含有虚假、恶意成分。依据“谁主张谁举证”的原则，质疑者提供的质疑书应当包括下列主要内容：具体的质疑事项、事实依据及相关的证明材料并注明该证明材料的确切来源、报价人名称、联系人与联系电话、质疑时间，质疑书应当署名并由法定代表人或其授权代表签字并加盖报价人公章。招标采购代理机构受理书面质疑书原件之日起，在规定的期限内做出答复。对于捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。

32. 招标采购代理机构在收到供应商的有效书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

33. 质疑联系方式

名 称：广东华鑫招标采购有限公司

地 址：广州市越秀区广州大道中 307 号富力东山新天地 36 楼（广东华鑫招标采购有限公司）

电 话：020-87303028

传 真：020-87302980

十二、签订合同

34. 成交供应商在收到成交通知书后，按规定与采购人签订政府采购合同。

十三、适用法律

35. 广州市越秀区人民法院、广东华鑫招标采购有限公司及报价人的一切采购活动均适用《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及其配套的法规、规章、政策。

附表一 初步评审表

资格符合性审查内容	响应人 A	响应人 B	……
响应人资格满足询价文件要求			
响应文件的完整性			
询价保证金按询价文件要求提交			
响应有效期 60 日			
响应文件符合询价文件签署要求			
满足询价文件中的★条款			
响应报价是固定唯一价，未超出预算			
响应文件实质性响应询价文件要求，半数以上评委认定为有效的			
结论			

【备注】有半数以上的评委对供应商的结论为“不合格”则该供应商为不合格供应商，不得进入下一步评审。

第四部分 合同书格式

合 同 书

项目名称：大法庭会议室投影音响系统改造项目

合同编号：

签约地点：

签订日期：二〇一七年 月 日

【备注】本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲 方：

电 话：

传 真：

地 址：

乙 方 :

电 话: 传 真: 地 址:

项目名称: 采购编号:

根据 _____ 项目的采购结果, 按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》 _____ 的规定, 经双方协商, 本着平等互利和诚实信用的原则, 一致同意签订本合同如下。

一、合同金额

合同金额为(大写): _____元(¥ _____元)人民币。

二、服务范围

甲方聘请乙方提供以下服务:

1. 本合同项下的服务指_____。
2.
3.

三、甲方乙方的权利和义务

(一) 甲方的权利和义务

(二) 乙方的权利和义务

四、服务期间(项目完成期限)

委托服务期间自_____年_____月至_____年_____月止。

五、付款方式

合同签订后, 每个季度终了后 10 个工作日内, 甲方在收到乙方开具的有效发票后向乙方支付合同总价的 25%。(不计利息)。

六、知识产权产权归属

七、保密

八、违约责任与赔偿损失

- 1) 乙方提供的服务不符合招标文件、投标文件或本合同规定的, 甲方有权拒收, 并且乙方须向甲方方支付本合同总价 5%的违约金。
- 2) 乙方未能按本合同规定的交货时间提供服务, 从逾期之日起每日按本合同总价 3%的数额向甲方支付违约金; 逾期半个月以上的, 甲方有权终止合同, 由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3) 甲方无正当理由拒收接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的 5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的 3%向乙方偿付违约金。

4) 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

九、争端的解决

1) 合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十一、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十二、其它

1) 本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4) 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十二、合同生效：

1) 本合同在甲乙双方代表或其授权代表签字盖章后生效。

2) 合同一式____份。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

代表：

代表：

签定地点：

签定日期： 年 月 日

签定日期： 年 月 日

第五部分 报价文件格式

【附件 1】 报价文件封面格式

正本/副本

报 价 文 件

项目名称：大法庭会议室投影音响系统改造项目

项目编号：HX17040117SFCZ

包 号：

投标单位：

地 址：

联 系 人：

联系电话：

【附件 2】 资格符合性审查导读表

资格符合性审查导读表

资格符合性 审查内容	谈判文件要求	提供情况		页码 范围	备注
		有	无		
报价函、供应商资格文 件声明	按附件 4、附件 5 文件格式编制、签署、 盖章(原件)				
供应商资格条件	按询价文件第一部分 询价邀请函 五、报价人资格条件 提供证明资料				
供应商法定代表人资格 证明书、供应商法定代表 人授权委托书	按附件 6 文件格式编制、签署、盖章(原 件)				
报价保证金	人民币___元整(¥ 元) (提供交纳凭证的复印件并加盖公章)				
报价有效期	报价截止日后 60 日内有效				
报价文件的“★”条款	必须满足				
报价要求	报价方案是唯一确定, 未超出预算				
报价文件制作要求	报价文件完整且符合询价文件签署要求				

【备注】以上材料将作为供应商合格性和有效性审核的重要内容, 供应商必须严格按照其内容及序列要求在报价文件中对应如实提供, 对缺漏和不符合项将会直接导致无效响应。

【附件3】 报价文件导读表

报价文件导读表

文件类型	序号	文 件 名 称	提交情况		页码范围	备注
			有	无		
报价供应商应提交的资格、符合性审查资料（均需加盖响应供应商公章）	1	报价函（详见附件4）				
	2	资格文件声明				
	3	报价供应商基本情况说明				
	4	公平竞争承诺书				
	5	法定代表人资格证明书				
	6	法定代表人授权委托书				
报价供应商应提交的技术文件（加盖响应供应商公章）	7	根据询价文件，报价供应商认为有必要提供的其它服务资料				
报价供应商应提交的商务文件（加盖响应供应商公章）	8	根据询价文件，报价供应商认为有必要提供的其它商务资料				
响应报价	9	报价一览表（详见附件7）				
	10	分项报价表（附件6-1）				

【附件4】 报价函

报 价 函

广东华鑫招标采购有限公司：

依据贵方采购项目名称_____（采购项目编号_____）项目询价采购货物及服务的报价邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（报价供应商名称、地址）提交下述文件正本一份，副本三份。

1. 报价函；
2. 资格声明函
3. 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书；
4. 报价一览表；
5. 分项报价表；
6. 货物说明一览表（货物类适用）；
7. 技术响应、偏离说明表；
8. 商务响应、偏离说明表。
9. 退保证金说明函

在此，我方声明如下：

1. 同意并接受询价文件的各项要求，遵守询价文件中的各项规定，按询价文件的要求提供报价。

2. 报价有效期为递交报价文件之日起____天，成交人报价有效期延至合同验收之日。

3. 我方已经详细地阅读了全部询价文件及其附件【包括澄清及参考文件】，同意接受及遵守询价文件的各项要求和规定，并按照其要求提供报价。

4. 我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5. 我方承诺在本次报价文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6. 我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

7. 我方同意按询价文件规定向招标代理机构缴纳成交服务费。

报价供应商：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

报价供应商（法定代表人授权代表）代表签字：

报价供应商名称(公章)：

开户银行：

帐号：

日期：

报价供应商法定代表人（或授权代表）签字：

报价供应商名称（签章）：

日 期： 年 月 日

【附件5】 资格文件声明

资格文件声明函

致：广东华鑫招标采购有限公司

关于贵方采购项目名称：大法庭会议室投影音响系统改造项目（项目编号为：HX17040117SFCZ）报价邀请，本签字人愿意参加报价响应，提供询价文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

- 1、
- 2、
- 3、

（相关证明文件附后）

报价供应商法定代表人（或授权代表）签字：

报价供应商名称（签章）：

日 期： 年 月 日

【附件 5-1】 报价人基本情况说明

报价人基本情况说明

一、公司基本情况

1、公司名称：_____ 电话号码：

2、地 址：_____ 传 真：

3、注册资金：_____ 经济性质：

4、公司开户银行名称及账号：

5、营业注册执照号：

6、公司简介

7、公司财务情况：

年份	年营业总值	净利润	资产负债率	经营活动产生的现金流量净

二、报价人获得国家有关部门颁发的资质证明：（如有）

证书名称	发证单位	证书等级	证书有效期	备注

【备注】以上资质或荣誉必须提供相关证明材料。

我方声明以上所述是正确无误的，贵方有权进行认为必要的调查。

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部应有的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

报价供应商法定代表人（或授权代表）签字：

报价供应商名称（签章）：

日 期： 年 月 日

【附件6】 法定代表人授权委托书

(1) 法定代表人/负责人资格证明书

致：广东华鑫招标采购有限公司

_____同志，现任我单位_____职务，为法定代表人，特此证明。

附：代表人性别： 年龄： 身份证号码：

联系电话：

营业执照号码： 经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1. 法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2. 内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3. 将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请供应商务必提供本附件)



(2) 法定代表人/负责人授权委托书

致：广东华鑫招标采购有限公司

兹授权_____同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：_____。

授权单位： (盖章) 法定代表人 (签名或盖私章)

附：代理人性别： 年龄： 职务： 身份证号码：

联系电话：

营业执照号码： 经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

- 说明：1. 法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
2. 内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。
3. 将此证明书提交对方作为合同附件。
4. 授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。
5. 有效期限：与本公司报价文件成交注的响应有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。
6. 报价签字代表为法定代表人，则本表不适用。

代理人身份证复印件

【附件 7】 报价一览表

报价一览表

项目名称：大法庭会议室投影音响系统改造项目

项目编号：HX17040117SFCZ

包号及包组内容：

包号	报价内容	投标报价	备注
包一	<u>大法庭会议室投影音响系统改造项目</u>	小写： 大写：	

注：1. 询价供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2. 报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见的所有费用。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

报价供应商法定代表人（或授权代表）签字：

报价供应商名称（签章）：

日 期： 年 月 日

【附件 7-1】 分项报价表

分项报价表

项目名称：大法庭会议室投影音响系统改造项目

项目编号：HX17040117SFCZ

包号及包组内容：

序号	分项名称	品牌	型号	产地	数量	单价	总价	说明
1								
2								
3								
.....								
合计（大写）人民币_____元，（小写）¥_____元。								

投标人法定代表人（或授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日 期：_____年____月____日

【附件8】 技术响应、偏离说明表

项目名称：大法庭会议室投影音响系统改造项目

项目编号：HX17040117SFCZ 包号及包组内容：

一般技术条款响应表

序号	询价规格/要求	报价实际参数 (报价供应商应按报价货物/服务实际数据填写,不能照抄询价要求)	是否偏离(无偏离/正偏离/负偏离)	偏离简述
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
...				

注：

1. 报价供应商必须对应询价文件“采购项目技术规格、参数及要求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合报价要求。
2. 报价供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
3. 本表内容不得擅自修改。

报价供应商法定代表人(或授权代表)签字：

报价供应商名称(签章)：

日 期： 年 月 日

【附件9】 商务响应、偏离说明表

项目名称：大法庭会议室投影音响系统改造项目

项目编号：HX17040117SFCZ包号及包组内容：

一般商务条款响应表

序号	一般商务条款要求	是否响应	偏离说明
1	完全理解并接受合同条款要求		
2	完全理解并接受对合格报价供应商、合格的货物、工程和服务要求		
3	完全理解并接受对报价供应商的各项须知、规约要求和责任义务		
4	报价有效期：报价有效期为自递交报价文件起至确定正式成交人止不少于 <u>60</u> 天，成交单位有效期至项目验收之日		
5	报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务		
6	所提供的报价不高于本公司目前的报价水平		
7	质保期：合同生效后 <u> </u> 年。		
8	同意接受合同范本所列述的各项条款		
9	同意按本项目要求缴付相关款项		
10	同意采购方以任何形式对我方报价文件内容的真实性 and 有效性进行审查、验证。		
11	其它商务条款偏离说明：		

注：1. 对于上述要求，如报价供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2. 打“*”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

3. 本表内容不得擅自修改。

报价供应商法定代表人（或授权代表）签字：

报价供应商名称（签章）：

日 期： 年 月 日

【附件 10】 项目负责人及管理技术人员一览表

项目负责人及管理技术人员一览表

项目名称：大法庭会议室投影音响系统改造项目

项目编号：HX17040117SFCZ

包号及包组内容：

序号	姓名	性别	年龄	学历	职称	专业	经验年限	拟担任职务或承担工作内容

备注：附上有关个人学历、职称/资格等证明文件（复印件）。

报价供应商法定代表人（或授权代表）签字：

报价供应商名称（签章）：

日 期： 年 月 日

【附件 11】 项目业绩情况一览表

项目业绩情况一览表

项目名称：大法庭会议室投影音响系统改造项目

项目编号：HX17040117SFCZ 包 号：

序号	项目名称	项目负责人及电话	合同总价	项目类别	签约日期

【说明】 1、提供 2013 年至今完成同业项目经验证明资料，包括合同关键页、验收证明复印件。

报价供应商法定代表人（或授权代表）签字：

报价供应商名称（签章）：

日 期： 年 月 日

【附件 12】 中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

【备注】1. 若报价人不属于规定的中小企业范围，或提供的产品不是中小企业制造的，请勿提交本声明函。

2. 若报价人属于规定的中小企业范围，需提供相关证明材料，具体按工信部联企业〔2011〕300号执行。

【附件 13】 退保证金说明函

退保证金说明函

致：广东华鑫招标采购有限公司

我方为大法庭会议室投影音响系统改造项目（项目编号：HX17040117SFCZ）包
报价所提交的报价保证金人民币_____元，请贵司退还时转账至以下账户：

收款单位：

开户银行：

账 号：

报价供应商法定代表人（或授权代表）签字：

报价供应商名称（签章）：

日 期： 年 月 日

【备注】报价供应商提供的退还保证金账户必须与实际报价人名称一致，此函要求盖公章。

保证金银行汇款回单粘贴处

（需加盖公司公章）

【附件 14】 成交服务费承诺书

成交服务费承诺书

致：广东华鑫招标采购有限公司

在贵公司组织的大法庭会议室投影音响系统改造项目（项目编号：HX17040117SFCZ）报价中我方如获成交，我方保证在收到《缴费通知书》后，按要求及时向贵公司缴纳成交服务费。

如我方违约，愿接受贵公司出具的违约通知，按成交服务费的 200%在我方提交的报价保证金或采购人付给我方的成交合同款中扣付，并在此同意和要求采购人办理支付手续。我方愿承担由此而引起的一切法律责任。

特此承诺！

报价供应商法定代表人（或授权代表）签字：

报价供应商名称（签章）：

日 期： 年 月 日



关注微信公众号



公司官网

广东华鑫招标采购有限公司

网 址：<http://www.huaxinbidding.cn>
电 话：020-87300828 (总机) 020-87303068 (商务)
传 真：020-87302980 020-87304088
地 址：广州市越秀区广州大道中307号富力东山新天地36楼

选择华鑫·选择放心

CHOOSE HUAXIN CHOOSE REST ASSURED